

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 04070,
Kyiv, Petra Sahaidachnoho str., 11
Tel. + 380 (44) 277 15 90
E-mail: info@rezult.pro
www.rezult.pro

LAMINATE FLOORING

© Rezult, The "Rezult" logo, "R" device and "Rezult" caption are all trade marks of RESULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced RESULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.



REZULT presents an absolutely new product line of Korosten MDF manufacture. It is a guarantee that you will have a solid foundation under your feet and confidence that you've made a right choice.

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial brand Rezult according to high quality standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp.

REZULT представляет абсолютно новую линию продуктов Коростенского завода МДФ. Это гарантия, что у вас под ногами будет прочный фундамент на долгие годы.

Коростенский завод МДФ – это экологически чистое производство плит MDF/HDF и ламинированных полов под торговой маркой Rezult.

Оборудование и технический контроль со стороны специалистов всемирно известных немецких компаний Siempelkamp, Homag и Wemhoner позволяют соблюдать высокий стандарт качества.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2011 году.

Quality

Absolute control

An international team of experts provides control at all stages of the production, starting from raw material input to the final product delivery to a Customer.

Warehouse facility

Non-stop work

Total area of warehouse allows to provide uninterrupted work of the factory during 2 months.

Logistic

Large transportation network

The distance to the European Union border 315 km. Distance to the sea port of Odessa 600 km.

Качество

Абсолютный контроль

Международная команда экспертов обеспечивает контроль качества на всех этапах производства, начиная с получения сырья и заканчивая доставкой продукта заказчику.

Складская программа

Беспереывная работа

Общая складская площадь позволяет обеспечить бесперебойную работу завод в течение 2 месяцев.

Расположение

Удобная транспортная сеть

Расстояние до границы Европейского Союза 315 км. Расстояние до морского порта Одессы - 600 км.

Ecology

Safe operation

Safety and ecological properties of products and production units are confirmed by the appropriate certificates and meet all the requirements of international norms and standards. All REZULT products are made of certified timber only.

Technology

Full automation

The most powerful and progressive MDF/HDF production line in Ukraine with a high precision European equipment. We use innovative techniques and engineering development at our plants.

Экология

Качество сырья

Безопасность и экологичность продуктов Rezult соответствует требованиям международных норм и стандартов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Все изделия REZULT изготовлены из сертифицированной древесины.

Технологии

Полная автоматизация

Самая мощная и прогрессивная производственная линия MDF/HDF в Украине, оснащенная высокоточным европейским оборудованием.




70 га

area of the factory
площадь завода



6 млн. м²

annual output of laminate
ежегодный объем производства ламината



300 000 м³

annual output of MDF boards
ежегодный объем производства плит МДФ



32 000 м²

for storing on finished products
площадь складских помещений



LAMINATE PLANK / ПЛАНКА ЛАМИНАТА

has following construction / имеет следующую конструкцию



Compatible with underfloor heating. The temperature of the heating should not exceed +28 °C



Scratch resistant. Resists to accidental falling of objects and sparks, also animals claws don't leave the scratches

Совместим с подогревом пола. Температура нагрева не должна превышать +28 ° C.

Устойчив к царапинам. Противостоит таким нагрузкам как случайное падение предметов и попадание на пол искры. Когти животных и колеса от мебели не оставляют царапин.

SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Easy and fast Installation

/ простой и быстрый монтаж



Ecologically clean. The raw material which we use in laminate production is environmentally friendly certified wood. At each stage laminate controlled by international specialists

/ Экологически чистый. Сырье, используемое для производства ламината – это экологически чистая сертифицированная древесина.



Easy to clean. Wet cleaning is allowed and easy to clean even a strong dirt.

/ Легкая чистка. Допускается влажная уборка.




UV resistant. ultra violet and sunlight sustainability

/ УФ устойчивость. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и солнечному свету.



Color stable. Color fastness and confrontation with dirty spots

/ Цветоустойчивый и не впитывает грязь



Unique locking system / Уникальная замковая система

PRODUCT

1 TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ

High quality surface protection, resistant to wear and scratches / Высококачественная защита поверхности, усиленная стойкость к царапины

2 DECORATIVE PAPER / ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

Each wood species shows its own unique properties and creates a variety of different designs / Каждый декор демонстрирует уникальные свойства древесины. В коллекциях Result представлено множество различных дизайнов

3 DURABLE BASE HDF BOARD / БАЗОВАЯ HDF ПЛАТА

Resistant to high pressure, made according to standard E1 / Устойчива к высоким нагрузкам, произведена согласно европейскому стандарту E1

4 BALANCE PAPER / БАЛАНСИР

Protects from moisture and deformation / Защищает от влаги и деформации





Plank size

Размер планки

1380 × 191 mm

Plank thickness

Толщина планки

7 mm

Class

Класс

31 / AC3



Classic

Perfect balance between price and quality
Отличный баланс между ценой и качеством

CL

Plank size
/Размер планки
1380x191 mm

Plank thickness
/Толщина планки
7 mm


**CL Class
31 / AC3**

Classic

7 mm / 31 class (AC 3)

Is a new collection of decors in a fresh and natural colors. it's a perfect balance between price and quality.

Коллекция классических декоров в свежих и естественных цветах. Идеальный баланс между ценой и качеством.



Cottage oak

Дуб коттедж

CL 271

Rialto oak

Дуб риалто

CL 273

Denver oak

Дуб денвер

CL 274

Summer oak

Дуб летний

CL 275

Coyote oak

Ясень койот

CL 290

Compostela oak

Дуб стела

CL 291



Plank size

Размер планки

1380 × 191 mm

Plank thickness

Толщина планки

8 mm

Class

Класс

32 /AC4



Floor nature

Legna /Diamond /Grand

Reliable, environmentally friendly floor
Надежный, экологически чистый пол



FN

Floor Nature

8 mm / 32 class (AC 4)

Natural decors, which corresponds natural shades of wood. Thanks to unique production technology, texture of the wood looks and feels natural

Натуральный декор, который соответствует естественным оттенкам дерева. Благодаря уникальной технологии производства, текстура и тактильные качества ламината максимально приближены к натуральному дереву.

Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

8 mm

FN Class

32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
E 1 класс



Easy to clean
легко моется



Heat resistant laminate
стойкий к термическому воздействию



Colour stable
цветоустойчивый



Compatible with underfloor heating
совместим с подогревом пола



Patented connection system
запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture
устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant
устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Bright oak

Дуб светлый

FN 101

Prestige oak

Дуб престиж

FN 105

Classic oak

Дуб классический

FN 102

Bleached oak

Дуб беленый

FN 107

French oak

Дуб французский

FN 103

Trend oak

Дуб трэнд

FN 108

Alsak oak

Дуб медовый

FN 104

Elegant oak

Дуб эlegant

FN 109



Legna

8 mm / 32 class (AC 4)

Combination of classic design with innovative technology. Collection combines with the best qualities of oak

Сочетание классического дизайна с инновационными технологиями. Коллекция Legna сочетает лучшие качества дуба - благородство цвета и высокую прочность

Specification

Plank size/
Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки
8 mm

LG Class
32 / AC4



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E 1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветостойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Esperanza oak

Дуб эсперанза

Stable oak

Дуб стабл

Viva oak

Дуб вива

White oak

Дуб белый

LG 152

LG 135

LG 140

LG 148

Desert oak

Дуб пустынный

LG 153

Accent oak

Дуб акцент

LG 178

Diamond

8 mm / 32 class (AC 4)

Perfection is available right now with a magnificent Diamond collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create an atmosphere of beauty and harmony of your space.

Совершенство доступно прямо сейчас с ламинатом из коллекции Diamond. Отличительной особенностью коллекции являются изысканные тона, которые создают атмосферу красоты и гармонии в вашем доме



Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

8 mm

D Class

32 / AC4



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветостойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Nostalgi oak
Дуб ностальжи

Manor oak
Дуб усадьба

Canyon Mount oak
Дуб каньон горный

Robust oak
Дуб робуст

D 254

Winter oak
Дуб зимний

D 255

Mongolian oak
Дуб монгольский

D 256

Canyon black oak
Дуб каньон тёмный

D 258

D 217

D 218

D 220



Grand

Grand



8 mm / 32 class (AC 4)

The palette of colors and natural surface structure comply with the latest European trends. Due to the wide range of decors Grand perfectly suits to both traditional and modern interiors.

Разнообразие цветов и естественная структура поверхности соответствуют последним европейским трендам. Благодаря широкому ассортименту, коллекция идеально подойдет как для современного так и для классического интерьеров

Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

8 mm

GR Class

32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
E1 класс



Easy to clean
легко моется



Heat resistant laminate
стойкий к термическому воздействию



Colour stable
цветостойчивый



Compatible with underfloor heating
совместим с подогревом пола



Patented connection system
запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture
устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant
устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Country oak
Дуб кантри

Kahlua oak
Дуб калуа

Grand pastis
Гранд пастис

Lancelot oak
Дуб ланселот

GR 144

Historic pine
Сосна истори

GR 145

Summer oak
Дуб самер

GR 179

Millennium oak
Дуб миллениум

GR 194

GR 133

GR 139

GR 141



Plank size

Размер планки

1380 × 191 mm

Plank thickness

Толщина планки

8 mm

Class

Класс

33 / AC5



Premium

Durability - for intensively used space
Долговечный ламинат - для интенсивного
использования

Pr

Premium

8 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong laminate surface guarantees its owners a long service life. This laminate indicates a high level of durability and possibility to use in commercial premises with intensive load

Сверхпрочное покрытие ламината из коллекции Premium гарантирует длительный срок эксплуатации. Это ламинат 33 класса, который предназначен для использования в помещениях с интенсивной нагрузкой



Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

8 mm

PR Class

33 / AC5



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E 1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветостойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Aviso oak
Дуб авизо

Montana
Монтана

Montezuma oak
Дуб монтезума

Texton oak
Дуб текстония

Pearl oak
Дуб перламутр

PR 126

PR 127

PR 129

PR 158

PR 192



ELEGANT

Elegant

10 mm / 33 class (AC5)

Luxurious decors, extra strength, durability and functionality. Elegant laminate designed for intensively used premises with a high load

Коллекция роскошных, экстремально прочных и функциональных декоров. Ламинат Elegant разработан для помещений с интенсивным использованием и высокой нагрузкой.

Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

10 mm

EL Class

33 / AC5

specification



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E 1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветостойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Croft oak
Дуб королевский

EL 143

Harvest oak
Дуб харвест

EL 146

Grandis oak
Дуб грандис

EL 159



**"Collection of luxurious,
extra durable and functional
decors"**

**"Коллекция роскошных,
экстра прочных и
функциональных декоров"**



Mod

Modern

12 mm / 33 class (AC 5)

Strength and durability, high level of moisture resistance, simplicity and easy laying

Экстра-прочный износостойкий, долговечный с высоким уровнем влагостойкости ламинат. Легкий в укладке.



Specification

Plank size/
Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки
12 mm

MD Class
33 / AC5



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
E 1 класс



Easy to clean
легко моется



Heat resistant laminate
стойкий к термическому воздействию



Colour stable
цветостойчивый



Compatible with underfloor heating
совместим с подогревом пола



Patented connection system
запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture
устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant
устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Country oak

Дуб кантри

MD 185

Texton oak

Дуб текстония

MD 187

Croft oak

Дуб королевский

MD 188

Elegant oak

Дуб эlegant

MD 189

Kahlua oak

Дуб калуа

MD 195

Stable oak
Дуб стабл

MD 196

Robust oak
Дуб робуст

MD 197

Grand pastis
Гранд пастис

MD 198

Canyon black oak
Дуб каньон темный

MD 199

Grandis oak
Дуб грандис

MD 200

AP

Authentic +plus

10 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness and 33 durability class (AC5) allows to use it in rooms with high load

Высокопрочный ламинированный пол с фаской. Предназначен для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой



Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

10 mm

AP Class

33 / AC5



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E 1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветоустойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Grey oak

Дуб балтийский

AP 205

Alpen fichte

Ель альпийская

AP 207

Baltic oak

Дуб грей

AP 210

**“Perfect option for using
in a working space”**

**“Идеальное напольное
покрытие для использования
в рабочем пространстве”**



A U T H E N T I C P L U S



Pg Prestige

8 mm / 32 class (AC 4)

Reliable, environment ally friendly bevel laminate

Надежный, экологически чистый пол с фаской

Specification

Plank size/
Размер планки
1380 x 191 mm
Plank thickness/
Толщина планки
8 mm
PG Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
E 1 класс



Easy to clean
легко моется



Heat resistant laminate
стойкий к термическому воздействию



Colour stable
цветостойчивый



Compatible with underfloor heating
совместим с подогревом пола



Patented connection system
запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture
устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant
устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Norway oak
Дуб норвежский

Sweden oak
Дуб шведский

Stone oak
Дуб стоун

Alpen oak
Дуб альпийский

PG 208

Holz oak
Дуб Хольц

PG 209

Michigan oak
Дуб Мичиган

PG 211

Ash grey
Ясень серый

PG 314

PG 203

PG 204

PG 206

UUL

Ultra

8 mm / 32 class (AC 4)

Bevel laminate for using in spaces with moderate loads

Ламинированный пол с фаской рекомендуется для укладки в домашних и коммерческих помещениях с умеренной нагрузкой

Plank size/
Размер планки
1380 x 191 mm
Plank thickness/
Толщина планки
8 mm
UL Class
32 / AC4



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E 1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветоустойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance

Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

Kostadin oak

Дуб Костадин

UL 300

Anri oak

Дуб Анри

UL 302

Moteo oak

Дуб мотео

UL 303

Western oak

Дуб вестерн

UL 304

Oak delicate

Дуб деликатный

UL 305

Oak dark moteo

Дуб мотео темный

UL 306

Forza oak

Дуб форца

UL 307

Morena oak

Дуб морена

UL 308

Oak Avignon gray

Дуб Авиньон серый

UL 309

Snow oak

Дуб снежный

UL 310

PRO

Promo

7,5 mm / 32 class (AC 4)

Strength and durability, high level of moisture resistance, simplicity and easy laying

Высококачественные полы с нестандартной толщиной планки 7,5 мм



Specification

Plank size/
Размер планки

1380 x 191 mm

Plank thickness/
Толщина планки

7.5 mm

PRO Class

32 / AC4



Ecologically clean

экологически чистый



Resistant to damage

стойкий к повреждениям



E1 class

E1 класс



Easy to clean

легко моется



Heat resistant laminate

стойкий к термическому воздействию



Colour stable

цветостойчивый



Compatible with underfloor heating

совместим с подогревом пола



Patented connection system

запатентованная система соединений



Scratch resistant wheel of furniture

устойчивый к царапинам (перемещение мебели)




Scratch resistant

устойчивый к царапинам (домашние животные)




UV resistance


Устойчивый к ультрафиолетовому излучению

A vertical wood panel with a warm, golden-brown hue and a prominent, slightly irregular grain pattern. The texture is natural and shows some minor imperfections and knots.

Bond oak
Дуб бонд

A vertical wood panel with a pale, light beige color and a very fine, uniform grain. The texture is smooth and consistent throughout.


Light oak
Дуб лайт

A horizontal wood panel with a rich, dark brown color and a very tight, concentric grain pattern. The texture is smooth and shows a clear, repeating wave-like pattern.

Chestnut hill
Горный каштан

A horizontal wood panel with a light, silvery-grey color and a very fine, wavy grain. The texture is smooth and shows a subtle, repeating wave-like pattern.

Magnat oak
Дуб магнат

A horizontal wood panel with a light, silvery-grey color and a very fine, wavy grain. The texture is smooth and shows a subtle, repeating wave-like pattern.

Turner oak
Дуб тернер

Name of collection Название коллекции		Shipping standards Стандарты транспортировки		Pallet		Name of collection Название коллекции		Pack standards Размер планки				
	Quantity of Pallets Количество паллет	M ²	Quantity of Boxes Количество упаковок	Area m ² Площадь, м ²		Thickness Толщина	Length Длина	Width Ширина	Quantity Количество планок	M ²	Weight Вес	
Classic	22	3131,04	60	142,32	Classic	7 mm	1380 mm	191 mm	9 pcs.	2,372	15 kg.	
Floor nature	22	2783,88	60	126,54	Floor nature	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Diamond	22	2783,88	60	126,54	Diamond	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Grand	22	2783,88	60	126,54	Grand	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Legna	22	2783,88	60	126,54	Legna	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Premium	22	2783,88	60	126,54	Premium	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Prestige V4	22	2783,88	60	126,54	Prestige V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Elegant	22	2086,92	60	94,86	Elegant	10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	1,581	15 kg.	
Authentic Plus V4	22	2086,92	60	94,86	Authentic Plus V4	10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	1,581	15 kg.	
Modern	22	1739,76	60	79,08	Modern	12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,318	15 kg.	
Ultra V4	22	2783,88	60	126,54	Ultra V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Promo	22	3131,04	60	142,32	Promo	7,5 mm	1380 mm	191 mm	9 pcs.	2,372	15 kg.	