



FOREST  
CERTIFICATION

# CERTIFICATE

**FC-COC-804480**

**ООО "РЕЗАЛТ УКРАИНА"**

**REZULT UKRAINE LLC**

Соответствует требованиям FSC

*Complies with FSC requirements in part of*

Закупка и реализация лесопродукции

*Procurement and sales of timber products*

Оценка проводилась по стандарту

**FSC-STD-40-004 v.2.1**

*The evaluation was based on the standard*

**FSC-STD-40-004 v.2.1**

Дата выдачи

*Date of issue*

**15.03.2017**

Действителен до

*Valid until*


**14.03.2022**

Руководитель органа по  
сертификации

*Director of the Certification body*

**П.В. Трушевский**

*Mr. Pavel Trushevskii*



The mark of  
responsible forestry

Действие данного сертификата должно быть подтверждено на <http://info.fsc.org>  
The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org>



## ООО "РЕЗАЛТ УКРАИНА"

### REZULT UKRAINE LLC

04070, УКРАИНА, г. Киев, ул. Петра Сагайдачного, д. 11  
11 bld., Petra Sagaydachnogo str., Kiev, Rovenskaya region, UKRAINE, 04070

Область сертификации (индивидуальная сертификация):

W 1.1 Круглые лесоматериалы (бревна); W3.1 Древесная щепа; W3.2 Опилки; W3.6 Древесные гранулы/пеллеты; W5.3 Брусья; W5.4 Доски; W6.1 Строганные размерные пиломатериалы; W6.2 Прочий лесоматериал и пиломатериал; W6.3 Доски готовые; W8.3.1 Плиты древесно-волоконистые высокой плотности (ХДФ); W8.3.2 Плиты древесно-волоконистые средней плотности (МДФ); W8.3.4 Плиты древесно-волоконистые полутвердые; W11.5.1 Покрытие ламинированное для пола; W11.8 Молдинги

Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*)

Система контроля FSC заявлений: переводная

FSC заявления: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix, FSC Recycled

Площадки: трейдер без производственной площадки

#### Scope of certification (single certification):

W 1.1 Roundwood (logs); W3.1 Wood chips; W3.2 Sawdust; W3.6 Wood pellets; W5.3 Beams; W5.4 Planks; W6.1 Dimensional timber and lumber, finished; W6.2 Non-dimensional timber and lumber; W6.3 Boards, finished; W8.3.1 High-density fibreboard (HDF); W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF); W8.3.4 Medium-hard-fibreboard; W11.5.1 Laminate flooring; W11.8 Mouldings

Common pine (*Pinus sylvestris*)

Systems of controlling FSC claims: transfer

FSC claims: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix, FSC Recycled

Production sites: trader without physical possession

Полный перечень FSC групп продукции, а также других данных об области сертификации держателя сертификата можно получить в базе данных FSC в Интернете по адресу: <http://info.fsc.org>

Full list of FSC product groups with other data about the certification scope of the certificate holder can be found in FSC Database in the internet at <http://info.fsc.org>

Сертификат является собственностью ООО «Лесная Сертификация» и должен быть немедленно возвращен или уничтожен по первому требованию (вместе со всеми копиями) и напечатанными экземплярами

The certificate shall remain the property of "Forest Certification" LLC and has to be returned or destroyed upon request (with all copies or reproductions of the certificate)

Сертификат сам по себе не является свидетельством того, что конкретный продукт, поставляемый держателем сертификата, является FSC сертифицированным (или произведенным из FSC контролируемой древесины). Продукция предлагаемая, поставляемая или продаваемая держателем сертификата, может считаться включенной в область действия этого сертификата, если в счетах-фактурах и отгрузочных документах четко указано необходимое заявление FSC.

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Product offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.



The mark of  
responsible forestry

bld. 1, Vasilisy Kozhinoy str., Moscow, Russia, 121096  
Phone/fax +7 (495) 640-84-92; +7 (812) 348-69-88  
URL: <http://www.ficert.ru>, e-mail: [director@ficert.ru](mailto:director@ficert.ru)



## CERTIFICATE

[Print](#)

Information from 2017/03/17 - 10:26 UTC  
 Certificate Code **FC-COC-804480**  
 License Code **FSC-C134555**

[PUBLIC SEARCH HOME](#)
[Certificate Search](#)
[Project Certificate Search](#)
[Trademark Service license holder search](#)
[FM Evaluations](#)
[Certificate Holder Login](#)

### MAIN ADDRESS

Name **REZULT UKRAINE LLC**  
 Local Name **ООО «РЕЗУЛТ УКРАЇНА»**  
 Address **bld. 11, Petra Sagaydachnogo str.,  
 Kiev  
 04070  
 UKRAINE**

### CONTACT(S)

Irina Gulyanitskaya **+38-050-383-16-47**  
 irina.guljanickaja@rezult.pro  
 Vladislav Larkin **+38-050-382-09-02**  
 vlad.larkin@rezult.pro

### CERTIFICATE DATA

Status **Valid**  
 First Issue Date **2017-03-15**  
 Last Issue Date **2017-03-15**  
 Expiry Date **2022-03-14**  
 Standard **FSC-STD-40-004 V2-1**

### GROUP MEMBER/SITES

No group member/sites found.

### PRODUCTS

| Product Type                                                                | Trade Name | Species          | Primary Activity                            | Secondary Activity | Main Output Category          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| W8 Wood panels<br>W8.3 Fibreboard<br>W8.3.4 Medium-hard-fibreboard          |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled |
| W11 Wood for construction<br>W11.5 Flooring<br>W11.5.1 Laminate flooring    |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled |
| W1 Rough wood<br>W1.1 Roundwood (logs)                                      |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W3 Wood in chips or particles<br>W3.1 Wood chips                            |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W8 Wood panels<br>W8.3 Fibreboard<br>W8.3.1 High-density fibreboard (HDF)   |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled |
| W3 Wood in chips or particles<br>W3.2 Sawdust                               |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W8 Wood panels<br>W8.3 Fibreboard<br>W8.3.2 Medium-density fibreboard (MDF) |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled |
| W3 Wood in chips or particles<br>W3.6 Wood pellets                          |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W11 Wood for construction<br>W11.8 Mouldings                                |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled)<br>W5.3 Beams                         |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled)<br>W5.4 Planks                        |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W6 Products from planing mill<br>W6.1 Dimensional lumber, finished          |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W6 Products from planing mill<br>W6.2 Non dimensional timber and lumber     |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |
| W6 Products from planing mill<br>W6.3 Boards, finished                      |            | Pinus sylvestris | brokers/traders without physical possession |                    | FSC Mix                       |

### DOCUMENTS

No documents found.

#### Quick Links

- » Become certified
- » Search certificates
- » Contact FSC
- » Use the FSC Logo
- » FSC Member List
- » FSC Trademark Portal
- » FSC Members Portal



#### Newsletter

Sign up to receive our newsletter!







CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE**  
Third Party Certifier TPC-19  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY**  
**PRODUCTS**

Winiarska 1, 60-654 Poznan, Poland

Product certification body accredited by  
POLISH ACCREDITATION CENTRE  
Accreditation № AC 098



AC 098

**CERTIFICATE № 0521/2016 – TPC-19**

Under executive order of the California Air Resources Board \* № W-14-019 \*\*, issued on the basis of the regulations contained in section § 93120 Title 17, California Code of Regulations

**Wood Technology Institute in Poznan**  
**Winiarska 1, 60-654 Poznan**

entered into agreement № 229/CCWPD/2016 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**  
**11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region**

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**  
**01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 229/FC/2016), the Institute found that the product subjected to supervision:

**Fibreboards dry method of production (MDF)**  
**in thickness range: 3 mm up to <12 mm**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fibreboards -- specifications – Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)**

meets the CARB requirements for formaldehyde emission given in section § 93120.2 Title 17, California Code of Regulations (Table 1), **Phase 2** and subject to compliance with the provisions in force in the Contract № 229/CCWPD/2016 from July 08, 2016.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, Msc. (Eng)



DYREKTOR

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak

Poznan, September 08, 2016

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”

\* Detailed information regarding the program of air protection by CARB can be found on the website:

<http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm>

\*\* number of valid executive order





CCWPD

## WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE

Third Party Certifier TPC-19

### CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS

Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland

## CERTIFICATE № 0589/2017 – TPC-19

Under executive order of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI final rule, issued on the basis of the regulations contained in Federal Register 40 CFR Part 770 by Environmental Protection Agency,

### Wood Technology Institute in Poznań

Winiarska 1  
60-654 Poznań

entered into Agreement № 264/2017 of 28.08.2017 with the plant

### PJSC „Korostenskii MDF plant”

11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region

belonging to

### PJSC „Korostenskii MDF plant”

01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 264/229/FC/2017-3), the Institute found that the product subjected to supervision:

### MDF Board

According to the standard

### PN-EN 622-5:2010 Fireboards – Specifications Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)

in the range of thicknesses  $3 \leq A < 12$  mm

product name: **Fibreboards dry method of production (MDF)**

meets the EPA requirements for formaldehyde emission given in 40 CFR § 770.10, and subject to compliance with the provisions in force in the Agreement № 264/2017 of 28.08.2017.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

The rights and obligations of the certificate holder are set out in the Agreement No. 264/2017 dated 28.08.2017.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



p.o. DYREKTORA

dr hab. inż. Maria Władysław-Przybylak, prof. ITD

Poznań, 02.10.2017

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”.

\* Detailed information regarding the program of air protection by EPA can be found on the website:  
<https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products>





CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE**  
Third Party Certifier TPC-19  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY**  
**PRODUCTS**

Winiarska 1, 60-654 Poznan, Poland

Product certification body accredited by  
**POLISH ACCREDITATION CENTRE**  
Accreditation № AC 098



AC 098

**CERTIFICATE № 0512/2016 – TPC-19**

Under executive order of the California Air Resources Board \* № W-14-019 \*\*, issued on the basis of the regulations contained in section § 93120 Title 17, California Code of Regulations

**Wood Technology Institute in Poznan**  
**Winiarska 1, 60-654 Poznan**

entered into agreement № 222/CCWPD/2016 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**  
**11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region**

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**  
**01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 222/FC/2016), the Institute found that the product subjected to supervision:

**Fibreboards dry method of production (MDF) in thickness range: 12 ÷ 38 mm**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fibreboards -- specifications – Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)**

meets the CARB requirements for formaldehyde emission given in section § 93120.2 Title 17, California Code of Regulations (Table 1), **Phase 2** and subject to compliance with the provisions in force in the Contract № 222/CCWPD/2016 from June 01, 2016.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, Msc. (Eng)



DYREKTOR

Prof. dr hab. Ewa Rotajczak

Poznan, August 08, 2016

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”

\* Detailed information regarding the program of air protection by CARB can be found on the website:

<http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm>

\*\* number of valid executive order





CCWPD

## WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE

Third Party Certifier TPC-19

CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS

Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland

### CERTIFICATE № 0588/2017 – TPC-19

Under executive order of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI final rule, issued on the basis of the regulations contained in Federal Register 40 CFR Part 770 by Environmental Protection Agency,

**Wood Technology Institute in Poznań**

**Winiarska 1**

**60-654 Poznań**

entered into Agreement № 264/2017 of 28.08.2017 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

**11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region**

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

**01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 264/222/12-38mm/FC/2017-3), the Institute found that the product subjected to supervision:

#### **MDF Board**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fireboards – Specifications Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)**

in the range of thicknesses 12 - 38 mm

product name: **Fibreboards dry method of production (MDF)**

meets the EPA requirements for formaldehyde emission given in 40 CFR § 770.10, and subject to compliance with the provisions in force in the Agreement № 264/2017 of 28.08.2017.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

The rights and obligations of the certificate holder are set out in the Agreement No. 264/2017 dated 28.08.2017.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



p.o. DYREKTORA

dr hab. inż. Maria Władysław-Przybylak, prof. ITD

**Poznań, 02.10.2017**

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”.

\* Detailed information regarding the program of air protection by EPA can be found on the website:  
<https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products>





CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE**  
Third Party Certifier TPC-19  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY  
PRODUCTS**

Winiarska 1, 60-654 Poznan, Poland

Product certification body accredited by  
**POLISH ACCREDITATION CENTRE**  
Accreditation № AC 098



AC 098

**CERTIFICATE № 0635/2018 – TPC-19**

Under executive order of the California Air Resources Board \* № W-16-019 \*\*, issued on the basis of the regulations contained in section § 93120 Title 17, California Code of Regulations

**Wood Technology Institute**

Winiarska 1, 60-654 Poznan

entered into agreement № 281/2018 of 19.03.2018 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 281/FC/2018), the Institute found that the product subjected to supervision:

**Low density fibreboards (LDF)**  
**in thickness range: 12 ÷ 38 mm**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fibreboards -- specifications -- Part 5: Requirements  
for dry process boards (MDF)**

meets the CARB requirements for formaldehyde emission given in section § 93120.2 Title 17, California Code of Regulations (Table 1), **Phase 2** and subject to compliance with the provisions in force in the Contract № 281/2018 from March 19, 2018.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, Msc.(Eng)



DYREKTOR  
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak  
Sekretarz Naukowy

Poznan, May 30, 2018

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”

\* Detailed information regarding the program of air protection by CARB can be found on the website:

<http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm>

\*\* number of valid executive order





CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE**  
Third Party Certifier TPC-19  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY**  
**PRODUCTS**

Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland

Product certification body accredited by  
POLISH ACCREDITATION CENTRE  
Accreditation № AC 098



AC 098

**CERTIFICATE № 0650/2018 – TPC-19**

Under executive order of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI final rule, issued on the basis of the regulations contained in Federal Register 40 CFR Part 770 by Environmental Protection Agency,

**Wood Technology Institute**

Winiarska 1  
60-654 Poznań

entered into Agreement № 281/2018 of 19.03.2018 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 281/FC/2018), the Institute found that the product subjected to supervision:

**MDF Board**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fireboards – Specifications Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)**

in the range of thicknesses 12 - 38 mm

product name: **Low density fibreboards (LDF)**

meets the EPA requirements for formaldehyde emission given in 40 CFR § 770.10, and subject to compliance with the provisions in force in the Agreement № 281/2018 of 19.03.2018.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

The rights and obligations of the certificate holder are set out in the Agreement No. 281/2018 dated 19.03.2018.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



Poznań, 30.05.2018

DYREKTOR

z up.  
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak  
Sekretarz Naukowy

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”.

\* Detailed information regarding the program of air protection by EPA can be found on the website:  
<https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products>





CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE**  
Third Party Certifier TPC-19  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY  
PRODUCTS**

Winiarska 1, 60-654 Poznan, Poland

Product certification body accredited by  
**POLISH ACCREDITATION CENTRE**  
Accreditation № AC 098



AC 098

**CERTIFICATE № 0523/2016 – TPC-19**

Under executive order of the California Air Resources Board \* № W-14-019 \*\*, issued on the basis of the regulations contained in section § 93120 Title 17, California Code of Regulations

**Wood Technology Institute in Poznan**  
**Winiarska 1, 60-654 Poznan**

entered into agreement № 231/CCWPD/2016 with the plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

**11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region**

belonging to

**PJSC „Korostenskii MDF plant”**

**01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 231/FC/2016), the Institute found that the product subjected to supervision:

**Fibreboards dry method of production of high density (HDF)**  
**in thickness range: 6 ÷ 12 mm**

According to the standard

**PN-EN 622-5:2010 Fibreboards -- specifications – Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)**

meets the CARB requirements for formaldehyde emission given in section § 93120.2 Title 17, California Code of Regulations (Table 1), **Phase 2** and subject to compliance with the provisions in force in the Contract № 231/CCWPD/2016 from July 08, 2016.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, Msc.(Eng)



DYREKTOR

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak

Poznan, September 08, 2016

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”

\* Detailed information regarding the program of air protection by CARB can be found on the website:

<http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/certifiers.htm>

\*\* number of valid executive order





CCWPD

## WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE

Third Party Certifier TPC-19

CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS  
Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland

### CERTIFICATE № 0590/2017 – TPC-19

Under executive order of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI final rule, issued on the basis of the regulations contained in Federal Register 40 CFR Part 770 by Environmental Protection Agency,

#### Wood Technology Institute in Poznań

Winiarska 1  
60-654 Poznań

entered into Agreement № 264/2017 of 28.08.2017 with the plant

#### PJSC „Korostenskii MDF plant”

11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region

belonging to

#### PJSC „Korostenskii MDF plant”

01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38

to acquire continuous supervision of the wood-based panels production in the scope of formaldehyde emission and carried out an independent external audit, which covered the functioning of quality control system, work of the product quality control laboratory, accuracy of the current tests of emission or content of formaldehyde in the produced wood-based panels.

Based on the results obtained (test report № 264/231/FC/2017-3), the Institute found that the product subjected to supervision:

#### HDF Board

According to the standard

#### PN-EN 622-5:2010 Fireboards – Specifications Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)

in the range of thicknesses 6 - 12 mm

product name: **Fibreboards dry method of production of high density (HDF)**

meets the EPA requirements for formaldehyde emission given in 40 CFR § 770.10, and subject to compliance with the provisions in force in the Agreement № 264/2017 of 28.08.2017.

This certificate is valid for the entire period of continuous supervision by the Wood Technology Institute with a quarterly external control in the Plant.

The rights and obligations of the certificate holder are set out in the Agreement No. 264/2017 dated 28.08.2017.

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



p.o. DYREKTORA

dr hab. inż. Maria Władysław-Przybylak, prof. ITD

Poznań, 02.10.2017

Using the certificate is possible only with the consent of the certificate holder : PJSC „Korostenskii MDF plant”.

\* Detailed information regarding the program of air protection by EPA can be found on the website:

<https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products>





**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE – POZNAN**

**CERTIFICATION CENTRE  
OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS  
Winiarska Str. 1, 60-654 Poznań, Poland**

## **CERTIFICATE OF CONFORMITY № 0535/2017**

**according to Certification Program of Wood Industry Products (WPD)**

Product:

**Fibreboards dry method of production (MDF)**

Name and address of the owner of the certificate:

**PJSC „Korostenskii MDF plant”  
01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

Manufacturer:

**PJSC „Korostenskii MDF plant”  
11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaja str. 11b, Zhytomir region**

The product fulfils the requirements included in:

**IOS-MAT-0010 Chemical compounds and substances**

according to the reports on the examination carried out by:

**Testing Laboratory of Wood, Wood-based Materials, Packaging, Furniture,  
Constructions and Woodworking Machines of the Wood Technology  
Institute in Poznań, Winiarska Str. 1, 60-480 Poznań (Poland)  
(Accreditation № AB 088)**

№ and date of the examination reports:

**3209/2016/S.M of 02.12.2016**

**U-691-BOŚ/2016 of 20.12.2016**


This Certificate is valid until:

**12.01.2020**

It refers solely to the products having identical properties (parameters) as the sample(s) submitted for examination and complying to the requirements defined above.

The rights and duties of the owner of the certificate were determined in the Agreement № 238/2016 of 26.10.2016.

Head of Certification Centre  
of Wood Industry Products

  
MSc (Eng) Zygmunt Stawicki



**DYREKTOR**

  
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak

**Poznań, dated 13.01.2017**





NOTIFIED BODY № 1583  
**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE – POZNAŃ**  
CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS  
Winiarska Str. 1, 60-654 Poznań, Poland

The certification body is accredited by  
the Polish Centre for Accreditation  
Accreditation № AC 098

## **CERTIFICATE CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL 1583-CPR-0425**

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament  
and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR),  
this certificate applies to the construction product

**Fiberboards dry method of production (MDF) in thickness 6÷30 mm**

**This construction product for use indoor or outdoor, made according to  
PN-EN 13986:2006 Wood-based panels for use in construction -- Characteristics,  
evaluation of conformity and marking**

produced by

**PJSC „Korostenskii MDF plant”  
01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

and produced in the manufacturing plant

**PJSC „Korostenskii MDF plant”  
11501 Ukraine, Korosten, Oktiabrskaya str. 11b, Zhytomir region**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy  
of performance and the performances described in Annex ZA of the standard:

**PN-EN 13986:2006 Wood-based panels for use in construction -- Characteristics,  
evaluation of conformity and marking**

under system 2+ for the performances set out in this certificate are applied and that

**the construction product fulfils all the prescribed requirements set out above.**

This certificate was first issued on 01.06.2015 and will remain valid as long as the test methods  
and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess  
the performance of the declared characteristics do not change, and the construction product,  
and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended  
or withdrawn by the product certification body.

Poznań, 01.06.2015

Head of CCWPD

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



Director of the Institute

Asst. Prof. Władysław Strykowski, PhD





CCWPD

**WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE – POZNAŃ**  
NOTIFIED BODY № 1583  
**CERTIFICATION CENTRE OF WOOD INDUSTRY PRODUCTS**  
Winiarska Str. 1, 60-654 Poznań, Poland

## **CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 1583-CPR-0643**

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament  
and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR),  
this certificate applies to the construction product

### **Laminate floor panels based on HDF board**

This construction product for use indoor, made according to PN-EN 13329+A1:2017-12  
Laminate floor coverings -- Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting  
resins -- Specifications, requirements and test methods

produced by

**Privat Jont-Stock Company „Korosten MDF Plant”**  
**01034 Ukraine, Kiev, Yaroslavov Val str. 38**

in the manufacturing plant

**Privat Jont-Stock Company „Korosten MDF Plant”**  
**11501 Ukraine, Zhytomir region, Korosten city, Sergey Kemsky str. 11**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of  
constancy of performance described in Annex ZA of the standard:

**PN-EN 14041:2006 + PN-EN 14041/AC:2007 Resilient, textile and laminate  
floor coverings -- Essential characteristics**

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that  
the construction product fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued on **July 5, 2018** and will remain valid as long as the test  
methods and/or factory production control requirements included in the harmonized standard,  
used to assess the performance of the declared characteristics do not change,  
and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified  
significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.

**Poznań, July 5, 2018**

Head of Certification Centre  
of Wood Industry Products

Zygmunt Stawicki, M.Sc.(Eng)



**DYREKTOR**

dr hab. inż. Maria Włochowska-Przybylak, prof. ITD





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

DQS Holding GmbH has issued an IQNet recognized certificate that the organization

## PJSC "Korostenskii MDF plant"

Legal address:  
Yaroslaviv Val str. 38, 01034,  
Kyiv, Ukraine

Address of production facilities:  
Sergey Kemsky str., 11-b, 11501,  
Korosten, Zhytomyr region, Ukraine

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:  
Production and selling of MDF board, laminated flooring

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

### ISO 9001 : 2015

Issued on: 2018-07-08  
Expires on: 2021-07-07

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration number: DE-31400102 QM15



  
Alex Stoichitoiu  
President of IQNet

  
Michael Drechsel  
Managing Director of  
DQS Holding GmbH



**IQNet Partners\*:**

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy  
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil  
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica  
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland  
NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia  
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia  
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

\* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under [www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)





# СЕРТИФИКАТ



настоящим удостоверяет, что предприятие

## ЧАО "Коростенский завод МДФ"

Юридический адрес:  
ул. Ярославов Вал, 38, 01034,  
г. Киев, Украина

Адрес производственных мощностей:  
ул. Сергея Кемского, 11-6, 11501,  
г. Коростень, Житомирская обл., Украина

внедрило и использует  
**Систему Менеджмента Качества.**

Область деятельности:  
Производство и реализация плит MDF, покрытий для пола ламинированных

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

## ISO 9001 : 2015

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Регистрационный номер сертификата | 31400102 QM15 |
| Действителен с                    | 2018-07-08    |
| Действителен до                   | 2021-07-07    |
| Дата сертификации                 | 2018-07-08    |



**DQS GmbH**

Stefan Heinloth  
Генеральный директор



Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  
Administrative Office: IQC PRIROST LLC, Mykilisko-Slobidska Str., 6-D, Kyiv, 02002, Ukraine





# СЕРТИФІКАТ



Цим засвідчує, що

## ПрАТ "Коростенський завод МДФ"

Юридична адреса:  
вул. Ярославів Вал, 38, 01034,  
м.Київ, Україна

Адреса виробничих потужностей:  
вул. Сергія Кемського, 11-Б, 11501,  
м. Коростень, Житомирська обл., Україна

впровадило та використовує систему управління якістю.

Сфера діяльності:  
Виробництво та реалізація плит MDF, покриттів для підлоги ламінованих

Шляхом аудиторської перевірки, задокументованої у звіті,  
було отримано підтвердження того, що система керування  
відповідає вимогам наступного стандарту:

## ISO 9001 : 2015

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Регістраційний номер сертифікату | 31400102 QM15 |
| Дійсний з                        | 2018-07-08    |
| Дійсний до                       | 2021-07-07    |
| Дата сертифікації                | 2018-07-08    |



DQS GmbH

Stefan Heinloth  
Виконавчий директор

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany  
Administrative Office: IQC PRIROST LLC, Mykilsko-Slobidska Str., 6-D, Kyiv, 02002, Ukraine



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY



10190  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в реєстрі

ДП “Рівнестандартметрологія” за № UA.10.190.00021-18

Зареєстрований в реєстрі ГП «Рівнестандартметрологія» под № /

Registered at the Record of SE “Rivnestandartmetrology” under №

Термін дії з 06 лютого 2018 до 05 лютого 2020

Срок действия с / Term of validity is from

Продукція

Продукция/  
Production

Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої  
твердої ламінованої (ламінована підлога) для громадських  
приміщень (класу 31, 32, 33) з вмістом формальдегіду E1

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.14

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13329:2009 (EN 13329:2006, IDT) п.п. 4.1 Таблиця 1 (р. 1-10), 4.2  
Таблиця 2 (р. 7), 4.3 Таблиця 3 (р. 2)

Виробник (и)

Производитель (и)/  
Producer (s)

ПрАТ 'Коростенський завод МДФ' 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38,  
код ЄДРПОУ 37079170; адреса виробництва: м. Коростень, вул. Жовтнева,  
11-Б, Житомирська обл.

Сертифікат видано

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

ПрАТ 'Коростенський завод МДФ' 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38,  
код ЄДРПОУ 37079170

Додаткова інформація

Дополнительная информация/  
Additional information

покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої  
ламінованої (ламінована підлога) для громадських приміщень (класу 31,  
32, 33) з вмістом формальдегіду E1, що виготовляються серійно з  
06.02.2018р. до 05.02.2020р. з проведенням технічного нагляду за  
сертифікованою продукцією один раз у рік

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом сертификации/  
Certificate is issued by the certification body

ДП 'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне,  
вул. Замкова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,  
e-mail:ukrcertification@ukr.net, атестат акредитації  
№ 10190 від 13.03.2017р. до 05.02.2020р.

На підставі:

На основании/  
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 052 від 05.02.2018р. АВЦ ДП  
'Рівнестандартметрологія', 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації  
№ 2Н 238 від 11.07.2014р., акту обстеження виробництва № 17-БД від 06.02.2018р.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



(підпис) / (подпись) / (signature)

**А.І. Камінський**

(ініціали, прізвище) / (инициалы, фамилия) /  
(initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних  
органу з сертифікації, що розміщена на [csmc.rv.ua](http://csmc.rv.ua),  
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”  
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”  
Certification Body State-Owned Enterprise “Zhytomyrstandardmetrology”

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

**Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.10207. 068-18**

Зареєстровано в реєстрі ОС под №/  
Registered at the Record of BS under №

**Термін дії з 21.05.2018 до 20.05.2020**  
Срок действия с /  
Term of validity is from till

**Сертифікат видано PJSC “Kororstenskyi MDF factory”, 01034, Kyiv, Yaroslavov Val street, 38**  
Сертифікат видан/  
Certificate is issued on (current address – Zhytomyr region, Korosten, Zhovtneva street, 11-b),  
EDRPOU 37079170

**Продукція Fiberboards of dry process (MDF)**  
Продукція/  
Production

**16.21.14**  
(код (и) ДКПП ДК-016  
code (s) DKPP)  
**4411**  
(код (и) УКТЗЕД, ТН  
ВЭД, code (s) TN ZED)

**Відповідає вимогам TU U 20.2-35255146-001:2010 “Fiberboard of dry process (MDF). TU”**  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements (subclauses 3.7.1, 3.7.4, 3.8.1 (humidity))


**Виробник (и) PJSC “Kororstenskyi MDF factory”, 01034, Kyiv, Yaroslavov Val street, 38**  
Производитель (и)/  
Producer (s) (current address – Zhytomyr region, Korosten, Zhovtneva street, 11-b),  
EDRPOU 37079170

**Додаткова інформація Fiberboards of dry process (MDF) which are series-produced from**  
Дополнительная информация/  
Additional information 21.05.2018 till 20.05.2020. Technical inspection intervals is carried out annually.

**На підставі Certification Body State-Owned Enterprise “Zhytomyrstandardmetrology” –**  
На основанні/  
On the grounds of technical inspection report dated 04.10.2017.  
**VL State-Owned Enterprise “Zhytomyrstandardmetrology”, 10003, Zhytomyr, Novosinna street, 24 ( accreditation certificate №2H482 dated 19.10.2017) –**  
**protocol № 57-B dated 18.05.2018.**

**Deputy Director of Certification Body**

Руководитель органа/  
Director of the conformity assessment body



(підпис/подпись/ signature)

**A.K.Lisunova**

(ініціали, прізвище)/  
(инициалы, фамилия)/  
(initials, family name)

Validity of conformity certification can  
be checked in Register of Certification Body  
by phone+38(0412) 42-61-58





МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”  
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

**Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.10207.068-18**

Зареєстровано в реєстрі ОС под №/  
Registered at the Record of BS under №

**Термін дії з 21.05.2018 р. до 20.05.2020 р.**

Срок действия с /  
Term of validity is from

**Сертифікат видано** ПрАТ “Коростенський завод МДФ”, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (адреса виробництва – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 11-б) код ЄДРПОУ 37079170

Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

**Продукція** Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва Код ДКПП 16.21.14  
Продукция/ (MDF) Код УКТ ЗЕД 4411

Production

(код (и) УКТЗЕД, ДК-016)  
(код (и) ТН ВЭД, ДК-016)

**Відповідає вимогам** ТУ У 20.2-35255146-001:2010 “Плита деревноволокниста сухого способу виробництва (MDF). ТУ” (пп. 3.7.1, 3.7.4, 3.8.1 (вологість)).

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

**Виробник (и)** ПрАТ “Коростенський завод МДФ”, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38 (адреса виробництва – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 11-б) код ЄДРПОУ 37079170

Производитель (и)/  
Producer (s)

**Додаткова інформація** Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF), які виготовляються серійно з 21.05.2018 р. до 20.05.2020 р.  
Дополнительная информация/  
Additional information

Періодичність проведення технічного нагляду - 1 раз у рік.

**На підставі** ОС ДП “Житомирстандартметрологія” – звіт за результатами технагляду від 04.10 2017 р.

На основании/  
On the grounds of

ВЛ ДП “Житомирстандартметрологія”, 10003, м. Житомир, вул. Новосінна, 24 (атестат акредитації № 2Н482 від 19.10.2017) – протокол № 57 Б від 18.05.2018 р.

**Заступник керівника ОС**

Руководитель органа/  
Director of the conformity assessment body



(підпис/подпись/issignature)

М.П./Stamp

**А.К. Лісунова**

(ініціали, прізвище)/  
(инициалы, фамилия)/  
(initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ОС за тел. (0412) 42-61-58



В



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України  
(назва установи)  
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 31.07. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 76168

**Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої (підлога ламінована) відповідно до ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»**

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.20.14

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Всі види будівництва та реконструкції об'єктів промислового, громадського, цивільного призначення, в т.ч. шкільні, дошкільні, спортивні, медичні, фармацевтичні заклади, лікарні, поліклініки, використання у ремонті та будівництві пасажирських вагонів, вагонів приміського сполучення, локомотивобудуванні та громадському транспорті**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**ПрАТ «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 38, тел.: (044)496-85-83, код ЄДРПОУ: 37079170**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ПрАТ «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 38, тел.: (044)496-85-83, код ЄДРПОУ: 37079170**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** згідно СанПіН № 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования.", СанПіНу "Застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті" № 7.7.5.013-99 та МЛТИ 410-2900-94 "Методические указания по гигиенической оценке синтетических неметаллических материалов, предназначенных для применения в судостроении и судоремонте" за вмістом шкідливих речовин у атмосферному повітрі, а саме концентрації ксилолів ГДКс.д.- 0,2 мг/м³, ізопропанолу ГДКс.д.- 0,6 мг/м³, формальдегіду – ГДКс.д.- 0,003 мг/м³, хлорбензолу ГДКс.д.- 0,1 мг/м³; хлористого водню - ГДКс.д.- 0,2 мг/м³, міграція вінілхлориду в атмосферне повітря при температурі 40 °С не відбувається. Запах не більше 1 балу. Покриття стійке до миючих та дезінфікуючих засобів, за умови їх використання згідно з інструкцією

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

**Зберігання, транспортування здійснювати згідно з вимогами виробника**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриви для підлоги шаруваті з плити



деревинноволокнистої твердої ламінованої (підлога ламінована) відповідно до ТУ У В. 2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

Повинна бути надана етикетка згідно з вимогами ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У В.2.7-20.2-37079170-001:2011 «Покриви для підлоги шаруваті з плити деревинноволокнистої твердої ламінованої»**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Підлягає стандартному санітарному контролю відповідно до програми стандартного контролю (візуальний, документальний контроль)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не підлягає

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно чинного законодавства**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048) 728-14-52, (048) 726-47-93


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 650 від 23.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Лісобей В.О.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 11599

Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF) відповідно до ТУ У 20.2-35255146-001:2010  
«Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF)»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.20.14; код за УКТЗЕД – 4411

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Виробництво меблів, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів  
вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів  
вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі рівні міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003, аміаку – 0,04, метанолу – 0,5; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, виробі і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи». Під час виробництва продукції вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК (не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду+ – 0,5, п, клас небезпеки II, Г, А; аміаку – 20, п, клас небезпеки IV; спирту метилового+ – 5, п, клас небезпеки III за діючими Методичними вказівками відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснювати у відповідності з узгодженими методиками. Робочі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки і використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей відповідно до ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання, зберігання, транспортування та утилізацію продукції необхідно здійснювати у відповідності з вимогами ТУ У 20.2-35255146-001:2010 «Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF)» та інструкціями виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF) відповідно до ТУ У 20.2-35255146-001:2010 «Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (MDF)», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 06.04.2021р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3520 від 05.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник Головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 11598

Плити деревноволокнисті тверді сухого способу виробництва відповідно до ТУ У В.  
2.7-20.2-35299267-001:2011 «Плити деревноволокнисті тверді сухого способу виробництва»  
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.20.14; код за УКТЗЕД – 4411

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та виробництво меблів, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів  
Вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів  
Вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі рівні міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003, аміаку – 0,04, метанолу – 0,5; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи». Під час виробництва продукції вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК (не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,5, п, клас небезпеки II, Г, А; аміаку – 20, п, клас небезпеки IV; спирту метилового – 5, п, клас небезпеки III за діючими Методичними вказівками відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснювати у відповідності з узгодженими методиками. Робочі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки і використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей відповідно до ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання, зберігання, транспортування та утилізацію продукції необхідно здійснювати у відповідності з вимогами ТУ У В.2.7-20.2-35299267-001:2011 «Плити деревноволокнисті тверді сухого способу виробництва» та інструкціями виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревноволокнисті тверді сухого способу виробництва відповідно до ТУ У В.2.7-20.2-35299267-001:2011 «Плити деревноволокнисті тверді сухого способу виробництва», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 06.04.2021р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3522 від 05.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 11594

Плити деревноволокнисті тверді ламіновані відповідно до ТУ У В.2.7-20.2-35299267-002:2011 «Плити деревноволокнисті тверді ламіновані»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.20.14; код за УКТЗЕД – 4411

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та виробництво меблів, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ», Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, код ЄДРПОУ: 37079170

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Допустимі рівні міграції шкідливих речовин в атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003, аміаку – 0,04, метанолу – 0,5; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи». Під час виробництва продукції вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК (не більше, мг/м³): формальдегіду+ – 0,5, п, клас небезпеки II, Г, А; аміаку – 20, п, клас небезпеки IV; спирту метилового+ – 5, п, клас небезпеки III за діючими Методичними вказівками відповідно до СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснювати у відповідності з узгодженими методиками. Робочі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною припливно-витяжною вентиляцією. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки і використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей відповідно до ДСТУ 7239:2011 «ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання, зберігання, транспортування та утилізацію продукції необхідно здійснювати у відповідності з вимогами ТУ У В.2.7-20.2-35299267-002:2011 «Плити деревноволокнисті тверді ламіновані» та інструкціями виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)



За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревноволокнисті тверді ламіновані відповідно до ТУ У В.2.7-20.2-35299267-002:2011 «Плити деревноволокнисті тверді ламіновані», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування обов'язкове, повинна бути надана інструкція державною мовою. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 06.04.2021р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3521 від 05.04.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.