

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

LAMINATE FLOORING

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 04070,
Kyiv, Petra Sahaidachnoho str., 11
Tel. +380 (44) 220 43 11
E-mail: info@rezult.pro
www.rezult.pro

© Rezult, The "Rezult" logo, "R" device and "Rezult" caption are all trade marks of RESULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced RESULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.



REZULT presents an absolutely new product line of Korosten MDF manufacture. It is a guarantee that you will have a solid foundation under your feet and confidence that you've made a right choice.

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial brand Rezult according to high quality standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp.

REZULT представляет абсолютно новую линию продуктов Коростенского завода МДФ. Это гарантия, что у вас под ногами будет прочный фундамент на долгие годы.

Коростенский завод МДФ – это экологически чистое производство плит MDF/HDF и ламинированных полов под торговой маркой Rezult.

Оборудование и технический контроль со стороны специалистов всемирно известных немецких компаний Siempelkamp, Homag и Wemhoner позволяют соблюдать высокий стандарт качества.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2011 году.

Quality

Absolute control

An international team of experts provides control at all stages of the production, starting from raw material input to the final product delivery to a Customer.

Warehouse facility

Non-stop work

Total area of warehouse allows to provide uninterrupted work of the factory during 2 months.

Logistic

Large transportation network

The distance to the European Union border 315 km. Distance to the sea port of Odessa 600 km.

Качество

Абсолютный контроль

Международная команда экспертов обеспечивает контроль качества на всех этапах производства, начиная с получения сырья и заканчивая доставкой продукта заказчик

Складская программа

Беспрерывная работа

Общая складская площадь позволяет обеспечить бесперебойную работу завод в течение 2 месяцев.

Расположение

Удобная транспортная сеть

Расстояние до границы Европейского Союза 315 км. Расстояние до морского порта Одессы - 600 км.

Ecology

Safe operation

Safety and ecological properties of products and production units are confirmed by the appropriate certificates and meet all the requirements of international norms and standards. All REZULT products are made of certified timber only.

Technology

Full automation

The most powerful and progressive MDF/HDF production line in Ukraine with a high precision European equipment. We use innovative techniques and engineering development at our plants.

Экология

Качество сырья

Безопасность и экологичность продуктов Rezult соответствует требованиям международных норм и стандартов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Все изделия REZULT изготовлены из сертифицированной древесины.

Технологии

Полная автоматизация

Самая мощная и прогрессивная производственная линия MDF/HDF в Украине, оснащенная высокоточным Европейским оборудованием.





70 га
area of the factory
площадь завода



6 млн. м²
annual output of laminate
производство ламината в год



300 000 м³
annual output of MDF boards
производство плиты МДФ/ХДФ в год



32 000 м²
for storing on finished products
площадь складских помещений



LAMINATE PLANK / ПЛАНКА ЛАМИНАТА

has following construction / имеет следующую конструкцию



Compatible with underfloor heating. The temperature of the heating should not exceed +28 °C

/ Совместим с подогревом пола
Температура нагрева не должна превышать +28 °C



Scratch resistant. Resists to accidental falling of objects and sparks, also animals claws don't leave the scratches

/ Устойчив к царапинам
Противостоит таким нагрузкам как случайное падение предметов, попадание на пол искр. Когти от животных и колеса от мебели не оставляют царапин.

SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Easy and fast Installation

/ простой и быстрый монтаж



Ecologically clean. The raw material which we use in laminate production is environmentally friendly certified wood. At each stage laminate controlled by international specialists

/ Экологически чистый. Сырье, используемое в производстве ламината - это экологически чистая сертифицированная древесина.



Easy to clean. Wet cleaning is allowed and easy to clean even a strong dirt.

/ Легкая чистка
Допускается влажная уборка




UV resistant. ultra violet and sunlight sustainability

/ УФ устойчивость. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и солнечному свету.



Color stable. Color fastness and confrontation with dirty spots

/ Цветоустойчивый и не впитывает грязь



Unique locking system
/ Уникальная замковая система

1 TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ

High quality surface protection, resistant to wear and scratches / Высококачественная защита поверхности, усиленная стойкость к царапинам

2 DECORATIVE PAPER / ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

Each wood species shows its own unique properties and creates a variety of different designs / Каждый декор демонстрирует уникальные свойства древесины и создает. В коллекции Result представлено множество различных дизайнов.

3 DURABLE BASE HDF BOARD / БАЗОВАЯ HDF ПЛИТА

Resistant to high pressure, made according to standard E1 / Устойчив к высоким нагрузкам, соответствует стандарту E1

4 BALANCE PAPER / БАЛАНСИР

Protects from moisture and deformation / Защищает от влаги и деформации





Plank size

размер планки

1380 × 191 mm

Plank thickness

размер планки

7 mm

Class

размер планки

31 / AC3



Classic

Perfect balance between price and quality
/ Отличный баланс между ценой и качеством

CJ

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
7 mm



CL Class
31 / AC3

Classic

7 mm / 31 class (AC 3)

Is a new collection of decors in a fresh and natural colors. It's a perfect balance between price and quality.

Коллекция классических декоров в свежих и естественных цветах. Идеальный баланс между ценой и качеством.



Rialto oak
Дуб риалто

Denver oak
Дуб денвер

Coyote oak
Ясень койот

Alberta oak
Дуб мальтийский

CL 273

CL 274

CL 290

CL 291

Classic oak
Дуб классический



Floor Nature

Classic oak / Дуб классический / Fn 102

Natural decor, which corresponds natural shades of wood.
Thanks to unique production technology, texture of the wood
looks and feels natural

Натуральный декор, который соответствует естественным
оттенкам дерева. Благодаря уникальной технологии
производства, текстура и тактильные качества ламината
максимально приближены к натуральному дереву.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

FN Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому
воздействию



Color stable
цветоустойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение мебели)



Scratch resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние животные)



UV resistant
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению



Legna

Legna

8 mm / 32 class (AC 4)

Combination of classic design with innovative technology. Collection combines with the best qualities of oak

Сочетание классического дизайна с инновационными технологиями. Коллекция Legna сочетает лучшие качества дуба - благородство цвета, прочность и высокое качество

Specification

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

LG Class
32 / AC4

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Esperanza oak
Дуб эсперанза

Stable oak
Дуб стабл

Viva oak
Дуб вива

White oak
Дуб белый

LG 152

LG 135

LG 140


LG 148

Desert oak
Дуб пустынный

LG 153


Bright oak
Дуб светлый

LG 101

A vertical wood plank with a warm, medium-brown tone and a prominent, wavy grain pattern. The surface shows natural wood texture and some minor imperfections.


Trend oak
Дуб трэнд

LG 108

A vertical wood plank with a dark, charcoal-brown color and a very fine, straight grain. The texture is smooth and uniform.


Country oak
Дуб кантри

LG 133

A vertical wood plank with a light, greyish-brown hue and a subtle, wavy grain. The surface has a slightly weathered or distressed appearance.

Kahlua oak
Дуб калуа

LG 139

A vertical wood plank with a dark, rich brown color and a complex, multi-toned grain pattern. The surface shows significant texture and depth.

Historic pine
Сосна истори

LG 145

D

Diamond

8 mm / 32 class (AC 4)

Perfection is available right now with a magnificent Diamond collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create an atmosphere of beauty and harmony of your space.

Совершенство доступно прямо сейчас с ламинатом Diamond. Отличительной особенностью коллекции являются натуральные тона, которые создадут атмосферу красоты и гармонии в вашем доме.



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

D Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому воздействию



Color stable
цветостойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)



UV resistance
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению

Nostalgj oak
Дуб ностальжи

Manor oak
Дуб усадьба

Canyon Mount oak
Дуб каньон горный

Albany oak
Дуб олбани

D 201

Winter oak
Дуб зимний

D 255

Justin oak
Дуб остин

D 319

Frosted oak
Дуб миланский

D 320

D 217

D 218

D 220



GR

Grand

8 mm / 32 class (AC 4)

The variety of colors and natural surface structure comply with the latest European trends. Grand perfectly suits to both traditional and modern interiors.

Разнообразие цветов и естественная структура поверхности соответствуют последним европейским тенденциям. Коллекция Grand идеально подойдет как для современного, так и для традиционного интерьеров.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

GR Class
32 / AC4


-  Ecologically clean / экологически чистый
-  Resistant to damage / стойкий к повреждениям
-  E1 class / класс E1
-  Easy to clean / легко моется
-  Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
-  Color stable / цветоустойчивый
-  Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
-  Unique locking system / запатентованная замковая система
-  Scratch resistant wheel of furniture / устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
-  Scratch resistant / устойчивый к царапинам (домашние животные)
-  UV resistance / устойчив к ультрафиолетовому излучению

Grand pastis
Гранд пастис

GR 141

Summer oak
Дуб самер

GR 179





Plank size

размер планки

1380 × 191 mm

Plank thickness

размер планки

8 mm

Class

размер планки

33 /AC5



Premium

Durability - for intensively used space



PR

Premium

8 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong laminate surface guarantees its owners a long service life. This laminate indicates a high level of durability and possibility to use in commercial premises with intensive load.

Сверхпрочное покрытие ламината, гарантирует длительный жизненный срок службы. Это ламинат 33 класса, который отображает высокий уровень прочности и возможность использовать в торговых помещениях с интенсивной нагрузкой.



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

PR Class
33 / AC5

Specification

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Montana
Монтана

Montezuma oak
Дуб монтезума

Texton oak
Дуб текстония

PR 127

PR 129

PR 158



**“Luxurios decors, extra strength,
durability and functionality”**

**«Коллекция роскошных
экстра прочных и
функциональных декоров»**



PREMIUM

Mod

Modern

12 mm / 33 class (AC 5)

Strength and durability, high level of moisture resistance, simplicity and easy laying

Экстра-прочный, износостойкий, долговечный с высоким уровнем влагостойкости ламинат. Легкий в укладке.



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
12 mm

PR Class
33 / AC5

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Specification




Country oak
Дуб кантри

MD 185




Texton oak
Дуб текстония

MD 187




Kahlua oak
Дуб калуа

MD 195



Stable oak
Дуб стабл

MD 196



Grand pastis
Гранд пастис

MD 198

Grand pastis
Гранд пастис

MD 199

Grandis oak
Дуб грандис

MD 200

"UV and solar light resistant"
Устойчив к УФ-излучению
и солнечному свету



AP

Authentic +plus

10 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness and 33 durability class (AC5) allows to use it in rooms with high load

Высокопрочный ламинированный пол с фаской. Предназначен для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой.



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
10 mm

AP Class
33 / AC5



- Ecologically clean / екологічно чистий
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)

Grey oak
Дуб серый

AP 205

Alpen fichte
Ель альпийская

AP 207

Baltic oak
Дуб балтийский

AP 210

**"Perfect option for using
in a working space"**

Идеальный вариант для использования
в рабочем пространстве

R.



A U T H E N T I C P L U S

Pg

Prestige

8 mm / 32 class (AC 4)

Reliable, environmentally friendly bevel laminate

Надежный, экологически чистый ламинат с фаской

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

PG Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически
чистый



Resistant to damage
стойкий к
повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому
воздействию



Color stable
цветоустойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch
resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)



UV resistance
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению

Norway oak
Дуб норвежский

PG 203

Sweden oak
Дуб шведский

PG 204

Stone oak
Дуб стоун

PG 206

Alpen oak
Дуб альпийский

PG 208

Holz oak
Дуб Хольц

PG 209

Michigan oak
Дуб Мичиган

PG 211

Ash grey
Ясень серый

Scottish oak
Дуб шотландский

Travis oak
Дуб тревис

Grand oak
Дуб гранд

PG 314

PG 315

PG 316

PG 317

Ultra

Ultra

8 mm 32 class (AC 4)

Bevel laminate for using in spaces with moderate loads

Ламинированный пол с фаской рекомендуется для укладки в помещениях с умеренной нагрузкой



Plank size / Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness / Толщина планки
8 mm

CL Class
32 / AC4



Ecologically clean / экологически чистый



Resistant to damage / стойкий к повреждениям



E1 class / класс E1



Easy to clean / легко моется



Heat resistant / стойкий к термическому воздействию



Color stable / цветоустойчивый



Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола



Unique locking system / Запатентованная замковая система



Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)



Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)



UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Kostadin oak
Дуб Костадин

Anri oak
Дуб Анри

Moteo oak
Дуб Мотео

UL 303

UL 300

UL 302

Western oak
Дуб вестерн

UL 304

Oak delicate
Дуб деликатный

UL 305

Oak dark moteo
Дуб Мотео темный

UL 306

Forza oak
Дуб Форца

UL 307

Morena oak
Дуб Морена

UL 308

Oak Avignon gray
Дуб Авиньон серый

UL 309

Snow oak
Дуб снежный

UL 310

R.

SR

Supreme

12 mm / 33 class (AC 5)

Laminate flooring with a V-groove and high resistance class 33 (AC5). Thickness 12 mm allows to use it in a space with increased load.

Коллекция ламинированных полов с фаской и классом износостойкости 33 (AC5). Толщина 12 мм позволяет использовать ламинат в помещениях с повышенной нагрузкой.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm


Plank thickness
/ Толщина планки
12 mm

SR Class
33 / AC5




Specification

 Ecologically clean экологически чистый	 Resistant to damage стойкий к повреждениям	 E1 class класс E1	 Easy to clean легко моется	 Heat resistant стойкий к термическому воздействию	
 Color stable цветоустойчивый	 Compatible with underfloor heating совместим с подогревом пола	 Unique locking system Запатентованная замковая система	 Scratch resistant wheel of furniture Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)	 Scratch resistant Устойчивый к царапинам (домашние животные)	




Harvest oak
Дуб Харвест

SR 146




Grandis oak
Дуб Грандис

SR 159



Bleached pine
Сосна выбеленная

SR 311



Foggy oak
Дуб туманный

SR 312

Name of collection Название коллекции		Shipping standards Стандарты погрузки			Pallet К-во паллет	Name of collection Название коллекции		Pack standards Стандарты упаковки					
		Quantity of Pallets К-во паллет	M ² M ²	Quantity of Boxes К-во упаковок	Area m ² Площадь m ²			Thickness Толщина	Length Длина	Width Ширина	Quantity К-во планок	M ² M ²	Weight Вес
Classic		22	3131,04	60	142,32	Classic		7 mm	1380 mm	191 mm	9 pcs.	2,372	15 kg.
Floor nature		22	2783,88	60	126,54	Floor nature		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Diamond		22	2783,88	60	126,54	Diamond		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Grand		22	2783,88	60	126,54	Grand		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Legna		22	2783,88	60	126,54	Legna		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Premium		22	2783,88	60	126,54	Premium		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Prestige V4		22	2783,88	60	126,54	Prestige V4		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Supreme V4		22	1739,76	60	79,08	Supreme V4		12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,318	15 kg.
Authentic Plus V4		22	2086,92	60	94,86	Authentic Plus V4		10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	1,581	15 kg.
Modern		22	1739,76	60	79,08	Modern		12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,318	15 kg.
Ultra V4		22	2783,88	60	126,54	Ultra V4		8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.