

Rezult.[®] STAND
ON
QUALITY

LAMINATE FLOORING

STAND
ON
QUALITY
Rezult.

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 01054,
Kyiv, Yaroslaviv Val str., 38
E-mail: office@rezult.pro
www.rezult.pro



REZULT

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial brand Rezult according to high quality standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp.

REZULT

Коростенський завод МДФ – це екологічно чисте виробництво плит MDF/HDF та ламінованих підлогових покриттів під торговою маркою Rezult.

Обладнання і технічний контроль спеціалістів всесвітньо відомих німецьких компаній Siempelkamp, Homag и Wemhoner дозволяє зберігати високий стандарт якості продукції.

Quality

Absolute control

An international team of experts provides control at all stages of the production, starting from raw material input to the final product delivery to a Customer.

Warehouse facility

Non-stop work.

Total area of warehouse allows to provide uninterrupted work of the factory during 2 months.

Logistic

Large transportation network.

The distance to the European Union border 315 km. Distance to the sea port of Odessa 600 km.

Якість

Повний контроль

Міжнародна команда експертів забезпечує контроль якості на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання сировини до доставки продукції замовнику.

Складська програма

Безперервна робота

Загальна складська площа дозволяє забезпечити роботу заводу без зупинок до 2 місяців.

Логістика

Вдала транспортна мережа

Відстань до кордонів з Польщею (Європейського Союзу) 315 км. Відстань до морського порту Одеси - 600 км.

Ecology

Safe operation

Safety and ecological properties of products and production units are confirmed by the appropriate certificates and meet all the requirements of international norms and standards. All REZULT products are made of certified timber only.

Technology

Full automation.

The most powerful and progressive MDF/HDF production line in Ukraine with a high precision European equipment. We use innovative techniques and engineering development at our plants.

Екологія

Якість сировини

Безпека і екологічність продукції Rezult відповідає всім міжнародним нормам та стандартам, що підтверджується відповідними сертифікатами. Вся продукція REZULT виготовлена з сертифікованої деревини.

Технології

Повна автоматизація

Найбільша виробнича лінія MDF/HDF в Україні, оснащена високоточним європейським обладнанням.



70 га
area of the factory
площа заводу



6 млн. м²
annual output of laminate
виробництво ламінату в рік



300 000 м³
annual output of MDF boards
виробництво плит МДФ/ХДФ в рік



32 000 м²
for storing finished products
площа складських приміщень



SPECIFICATION / СПЕЦИФІКАЦІЯ

Easy and fast Installation

/ простий та швидкий монтаж



Ecologically clean. The raw material which we use in laminate production is environmentally friendly certified wood. At each stage laminate controlled by international specialists.

/ Екологічно чистий. Сировина, яка використовується у виробництві ламінату - це екологічно чиста сертифікована деревина.



Color stable. Color fastness and confrontation with dirty spots.

/ Кольоростійкий не впитує бруд.



Unique locking system
/ Унікальна замкова система.



Easy to clean. Wet cleaning is allowed and easy to clean even a strong dirt.

/ Легке прибирання
Можна робити вологе прибирання.




UV resistant. ultra violet and sunlight sustainability.

/ УФ стійкість. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання та сонячного світла.



Corundum provides protection against abrasion.

/ Наявність корунду
забезпечує захист від стирання..



PRODUCT

LAMINATE PLANK / ПЛАНКА ЛАМІНАТУ

has following construction / має таку конструкцію



Compatible with underfloor heating. The temperature of the heating should not exceed +28 °C

/ Сумісний з підігрівом підлоги
Температура нагрівання не повинна бути вищою за +28 ° C



Scratch resistant. Resists to accidental falling of objects and sparks, also animals claws don't leave the scratches.

/ Стійкий до подряпин
Протистоїть таким навантаженням як випадкове падіння предметів. Пазури від тварин та колеса від меблів не залишають подряпин.

1 TOP LAYER / ВЕРХНІЙ ШАР

High quality surface protection, resistant to wear and scratches / Високий захист поверхні, посилена стійкість до подряпин.

2 DECORATIVE PAPER / ДЕКОРАТИВНИЙ ПАПІР

Each wood species shows its own unique properties and creates a variety of different designs / Кожен декор демонструє унікальні властивості деревини. У колекції Rezult представлено безліч різних дизайнів.

3 DURABLE BASE HDF BOARD / ОСНОВА HDF ПЛИТА

Density 900-1100 kg/m³. Resistant to high pressure, made according to standard E1/ Щільність 900-1100 кг/м³. Стійкий до навантажень, відповідає вимогам стандарту E1.

4 BALANCE PAPER / БАЛАНСИР

Protects from moisture and deformation / Захищає від вологи та деформації.



Legna

8 mm / 32 class (AC 4)

Combination of classic design with innovative technology. Collection combines with the best qualities of oak

Співвідношення класичного дизайну з інноваційними технологіями. Колекція Legna комбінує кращі якості дуба - благородність кольору, стійкість та високу якість



Specification

Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
8 mm

LG Class
32 / AC4



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до ушкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко мити



Heat resistant
стійкий до термічного впливу на поверхню



Color stable

Стійкість кольорів



Compatible with
underfloor heating

сумісний з підігрівом підлоги



Unique
locking system

Зпатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Scratch resistant

Стійкий до подряпин
(домашніх тварин)



UV resistance

Стійкий до ультрафіолетового випромінювання



Esperanza oak
Дуб есперанза

LG 135



Stable oak
Дуб стабл

LG 140



Viva oak
Дуб віва

LG 148




White oak
Дуб білий

LG 152



Desert oak
Дуб пустинний

LG 153

The background of the entire image is a vertical wood grain texture, likely oak, with a warm brown tone and visible knots and grain patterns.

Trend oak
Дуб тренд

LG 108

Country oak
Дуб кантрі

LG 133

Kahlua oak
Дуб калуа

LG 139

Historic pine
Сосна хісторі

LG 145

Ungaro oak
Дуб унгаро

LG 1017

Oak Princestone
Дуб Принцестон

Lemans oak
Дуб леманс



Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
8 mm

D Class
32 / AC4

D 209

D 1011



Diamond

8 mm / 32 class (AC 4)

Perfection is available right now with a magnificent Diamond collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create an atmosphere of beauty and harmony of your space.

Досконалість доступна прямо зараз з ламінатом Diamond. Відмінною особливістю колекції є: натуральні тони, що створять атмосферу краси та гармонії у вашому будинку.



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до ушкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко мити



Heat resistant
стійкий до термічного впливу на поверхню



Color stable
Стійкість кольорів



Compatible with
underfloor heating
сумісний з підігрівом підлоги



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Scratch resistant
Стійкий до подряпин
(домашніх тварин)



UV resistance
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання



Nostalgia oak
Дуб ностальгія

D 217



Manor oak
Дуб садиба

D 218



Canyon Mount oak
Дуб кан'йон гірський

D 220



Albany oak
Дуб олбані

D 201



Winter oak
Дуб зимовий

D 255



Justin oak
Дуб остін

D 319



Frosted oak
Дуб міланський

D 320

Pg Prestige

8 mm / 32 class (AC 4)

Reliable, environmentally friendly
bevel laminate

Надійний, екологічно чистий
ламінат з фаскою

POKIV GARANTII
25
YEARS WARRANTY

Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
8 mm

PG Class
32 / AC4



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до ушкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко мити



Heat resistant
стійкий до термічного
впливу на поверхню



Color stable
Стійкість кольорів



Compatible with
underfloor heating
сумісний з
підігрівом підлоги



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Scratch resistant
Стійкий до подряпин
(домашніх тварин)



UV resistance
Стійкий до
ультрафіолетового
випромінювання



Norway oak
Дуб норвежський

Sweden oak
Дуб шведський

Stone oak
Дуб стоун

Alpen oak
Дуб альпійський

PG 208

Holz oak
Дуб Хольц

PG 209

Michigan oak
Дуб Мічіган

PG 211

Kibo Oak
Дуб Кібо

PG 212

PG 203

PG 204

PG 206

Oak atlas
Дуб атлас

PG 312

Ash grey
Ясень сірий

PG 314

Oak montezuma
Дуб монтесума

PG 129

Scottish oak
Дуб шотландський

PG 315

Travis oak
Дуб тревіс

PG 316

Grand oak
Дуб гранд

PG 317

Daytona oak
Дуб дайтона

PG 1016

U

Ultra

8 mm / 32 class (AC 4)

32 Class (AC4) laminate with a 4V bevel, designed for using in all types of residential premises and for public spaces with an intense load/

Ламінат 32 класу (AC4) з 4х сторонньою фаскою, призначений для використання у всіх типах житлових приміщень та для громадських приміщень із середнім ступенем навантаження.

Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
8 mm

CL Class
32 / AC4



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до ушкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко мити



Heat resistant
стійкий до термічного впливу на поверхню



Color stable
Стійкість кольорів



Compatible with
underfloor heating
сумісний з підігрівом підлоги



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Scratch resistant
Стійкий до подряпин
(домашніх тварин)



UV resistance
Стійкий до ультрафіолетового випромінювання





Kostadin oak
Дуб Костадин

UL 300



Anri oak
Дуб Анрі

UL 302



Moteo oak
Дуб Мотео

UL 303



Western oak
Дуб вестерн

UL 304



Oak delicate
Дуб делікатний

UL 305

Oak dark moteo
Дуб Мотео темний

Forza oak
Дуб Форца

Morena oak
Дуб Морена

UL 308

UL 306

UL 307

Oak Avignon gray
Дуб Авин'йон сірій

UL 309

Snow oak
Дуб сніжний

UL 310

AP

Authentic
+plus

10 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness and 33 durability class (AC5) allows to use it in rooms with high load

Високоміцна ламінована підлога з фаскою. Призначена для експлуатації у приміщеннях із високим навантаженням.



Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
10 mm

AP Class
33 / AC5



Grey oak
Дуб грей

AP 205

Lublin oak
Дуб люблін

Melody oak
Дуб мелоді

Alberto oak
Дуб Альберто

Alpen fichte
Альпійська ялинка

AP 207

Baltic oak
Дуб балтійський

AP 210

AP 321

AP 322

AP 323

Foggy oak
Дуб туманний

53

SR Supreme

12 mm / 33 class (AC 5)

Laminate flooring with a V-groove and high resistance class 33 (AC5). Thickness 12 mm allows to use it in a space with increased load.

Колекція ламінованої підлоги з фаскою та класом зносостійкості 33 (AC5). Товщина 12 мм дозволяє використовувати ламінат в приміщеннях з високим навантаженням.

Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки
12 mm

SR Class
33 / AC5



SR 312



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до ушкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко мити



Heat resistant
стійкий до термічного впливу на поверхню



Color stable
Стійкість кольорів



Compatible with
underfloor heating
сумісний з
підігрівом підлоги



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Scratch
resistant
Стійкий до
подряпин
(домашніх
тварин)



UV resistance
Стійкий до
ультрафіолетового
випромінювання



Floor Nature

8 mm / 32 class (AC 4)

Natural decor, which corresponds natural shades of wood. Thanks to unique production technology, texture of the wood looks and feels natural

Натуральний декор, який відповідає натуральним тонам дерева. Завдяки унікальній технології виробництва, текстура та тактильні якості ламінату максимально наближена до натурального дерева.

Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 мм

Plank thickness
/ Товщина планки
8 мм

FN Class
32 / AC4



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до пошкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко миється



Heat resistant
стійкий до термічного впливу



Color stable
стійкий колір



Compatible with
underfloor heating
сумісний з підлогою з підігрівом



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стійкий до подряпин



Scratch resistant
Стійкий до подряпин
(домашні тварини)



UV resistant
Стійкий до ультрафіолетового
випромінювання

Classic oak
Дуб класичний

Canyon black oak
Дуб темний

Fog oak
Дуб фог

FN 102

FN 261

FN 312





Elegant

10 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness and 33 durability class (AC5) allows to use it in rooms with high load

Високоміцна ламінована підлога призначена для експлуатації в приміщеннях з великим навантаженням.



Plank size
/ Розмір планки
1380 x 191 мм

Plank thickness
/ Товщина планки
10 мм

AP Class
33 / AC5



Ecologically clean
екологічно чистий



Resistant to damage
стійкий до пошкоджень



E1 class
клас E1



Easy to clean
легко миється



Heat resistant
стійкий до термічного впливу



Color stable
стійкий колір



Compatible with
underfloor heating
сумісний з
подігрівом підлоги



Unique
locking system
Запатентована
замкова система



Scratch resistant
wheel of furniture
Стойкий до подряпин
(меблі)



Scratch resistant
Стойкий до подряпин
(домашні тварини)



UV resistance
Стойкий до ультрафіолетового
випромінювання

Harvest oak
Дуб харвест

Grandis oak
Дуб грандіс

Khalua oak
Дуб калуа




EL 146

EL 159

EL 195

“Колекція екстра міцних
та функціональних декорів”



Name of collection Назва колекції		Shipping standards Стандарти завантаження		Pallet К-сть палет		Name of collection Назва колекції		Standard packaging Стандарт упаковки							
		Quantity of Pallets К-сть палет		M² M²	Quantity of Boxes К-сть упаковок		Area m² Площа м²			Thickness Товщина	Length Довжина	Width Ширина	Quantity К-сть планок	M² M²	Weight Вага
Elegant 33 class (AC5)		22	2086,92		60	94,86		Elegant	10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	2,109	15 kg.	
Floor nature 32 class (AC4)		22	2783,88		60	126,54		Floor nature	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Diamond 32 class (AC4)		22	2783,88		60	126,54		Diamond	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Legna 32 class (AC4)		22	2783,88		60	126,54		Legna	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	
Prestige V4 32 class (AC4)		22	2783,88		60	126,54		Prestige V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	1,318	15 kg.	
Supreme V4 33 class (AC5)		22	1739,76		60	79,08		Supreme V4	12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,581	15 kg.	
Authentic Plus V4 33 class (AC5)		22	2086,92		60	94,86		Authentic Plus V4	10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	2,109	15 kg.	
Ultra V4 32 class (AC4)		22	2783,88		60	126,54		Ultra V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.	