

Result.



Parquet
/ паркетная доска

A photograph of an industrial facility under a blue sky with scattered white clouds. On the left, a large red rectangular building features the text 'STAND ON QUALITY' in white. To the right, a complex of industrial structures is visible, including a tall, multi-tiered distillation column with a spiral staircase on its exterior, and various pipes and smaller vessels. The foreground shows a paved area and some dry, brownish vegetation.

STAND
ON
QUALITY

REZULT Quality

/ Качество Rezult

Engineering multilayer flooring board is the new product of Rezult company. The three-layer engineering board is manufactured at the modern plant of Ukrainian Holding Sawmill Company (UHLK), which was built on the territory of Ukraine's largest woodworking cluster in Korosten (Zhytomyr region).

The engineering three-layer board Rezult received the prestigious "REAL WOOD" badge from European Federation of the Parquet Industry FEP (license number RW33-01). Only European enterprises that produce multi-layer parquet boards using modern non-waste and environmentally friendly technologies exclusively from legally purchased wood can belong to FEP.



All technological processes of Rezult parquet boards production are checked by experts of the European Federation of the Parquet Industry FEP and this product fully complies with all strict requirements.

RU: Многослойная паркетная инженерная доска – это новика, представленная компанией «Rezult». Трехслойная инженерная доска производится на современном заводе Украинской холдинговой лесопильной компании (УХЛК), которая была учреждена на территории крупнейшего в Украине деревообрабатывающего предприятия в г. Коростень (Житомирская область).

Паркетная инженерная трехслойная доска TM Rezult получила престижный знак «REAL WOOD» «настоящее дерево» от Европейской Федерации Производителей Паркета FEP (номер лицензии RW33-01).



www.realwood.eu

SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Parquet Line technology / Производство паркетной линии

is implemented on a non-waste basis and is safe for the environment and based on the automatic lines produced in: Austria, Germany, Italy, Poland and etc.

The top layer of the engineering board has a wide variety of selections and is covered with a modern acrylic (health-safe) varnishes and special environmental oils. This allows producing an engineering board to satisfy the most demanding customer needs. The engineering board is an environmentally friendly and safe product with stable operating characteristics, and allows the commissioning of residential premises immediately after installation.

осуществляется по принципу безотходной технологии, безопасной для окружающей среды, и основано на автоматических линиях из Австрии, Германии, Италии, Польши и др. европейских стран. Существует несколько вариантов отделки верхнего слоя инженерной доски. Его покрывают современными акриловыми (безопасными для здоровья) лаками либо специальными экологическими маслами. Инженерная доска является экологически чистым и безопасным продуктом со стабильными эксплуатационными характеристиками, что позволяет устанавливать продукцию сразу после ее производства.

1 TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ

Natural wood with a thickness 3 mm (+-0,2 mm)
/ Натуральная древесина толщиной 3 мм (+-0,2)

2 THE MIDDLE LAYER / СРЕДНИЙ СЛОЙ

High density HDF plate. (more than 900 kg/m³)
Thickness approx. 7 mm / Высокоплотный лист
ХДФ. (более чем 900 кг/м³), толщина 7 мм.


3 THE BOTTOM LAYER / НИЖНИЙ СЛОЙ

Softwood with a thickness thickness
approx. 2 mm / Хвойные породы древе-
сины толщиной 2 мм

Width / Ширина: 110 mm - 240 mm (+ - 0,2 mm)
Length / Длина: 550 mm - 2 400 mm (+ - 0,2 mm)
Total thickness / Общая толщина: 12,2 мм

*Keep in mind that wood is a natural material. The products you purchase may differ from the images presented in this catalog and materials on the site.

/ Следует помнить, что дерево – это натуральный материал. Следовательно, товары, которые вы приобретаете, могут отличаться от тех, которые вы видите в данном каталоге или от тех, которые представлены на сайте rezult.pro.



UNIFIT X[®] fold-down technologies

/ Замковая система UNIFIT X


UNIFIT X are UNILIN's technologies for the fold down installation of flooring panels. In addition to their versatility, the UNIFIT connections are extremely simple and efficient to produce and to install. The technologies work in all kind of materials. UNIFIT PLUS has the additional advantage of having pretension in the profile pushing the panels towards each other once assembled.

This makes it possible to create waterproof fold-down connections. UNIFIT X gives installers access to an endless variety of installation patterns thanks to the long-short side compatibility of the clic connections.

/ UNIFIT X представляет собой технологию, разработанную компанией UNILIN для укладки напольных покрытий. Помимо своей универсальности, соединения UNIFIT X чрезвычайно просты и эффективны в установке. Данная замковая система относится к типу full down, что позволяет производить установку поочередно укладывая каждую планку.


1 DROP DOWN / ОПУСТИТЕ ВНИЗ

For quickly installing a large area / Для быстрой установки на большой площади



2 ANGLING / УСТАНОВКА ПОД УГЛОМ

For installing the first row of planks / Для установки первого ряда



3 INSERT HORIZONTALLY / ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УКЛАДКА

for places where it is difficult to tilt the planks. / в местах, где сложно устанавливать планки под углом



laying patterns

/ Варианты укладки паркетной доски

UNIFIT X® is UNILIN's fold down solution creating endless laying patterns for the installer. Given that the short side clic connection of the panel is compatible with the long side clic connection of the panel, patterns as for example herringbone, chevron and even different types of basket patterns are possible. UNIFIT's well known 3 installation options remain possible (fold-down, angling and snapping).


/ UNIFIT X® – это замковое соединение компании UNILIN, создающее бесконечные схемы укладки путем соединения досок как по короткой, так и длинной сторонам. Возможны такие узоры укладки, как английская елка, корзина и классический прямоугольный.




UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY

- State-of-the-art fold-down technology for locking the short sides of the panels / Современная замковая система для фиксации коротких сторон планок;
- Fast and simple installation in all possible ways (fold-down, angling and snapping) / Быстрая и простая установка различными способами (складывание, установка под углом и защелкивание)
- Best technical performance of all fold-down locking systems/Высокие технические характеристики;


1 HERRINGBONE
/ АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА



2 SHORT ON LONG SIDE
/ ПЛЕТЕНКА



3 ALTERNATIVE LAYOUTS / АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ



- Short side clic connection compatible with long side clic connection / Замковое соединение легко совместимо по короткой и длинной сторонам;
- Vertical locking along the entire width of the profile / Вертикальная фиксация по всей ширине профиля;
- Fast and easy installation (saves up to 60% installation time) / Быстрая и легкая установка (экономит до 60% времени).



Peak New collection

/ новая коллекция «Пик»

ДУБ Дюфур

/ ОАК Dufour



Easy to clean
Легкий уход



Wood products
Продукция из древесины



High strength construction
Высокопрочная конструкция



Compatible with underfloor heating
Рекомендовано для полов с подогревом



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Dufour Дуб Дюфур
Color Окрас	White Белый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4W, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Продукция из древесины



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Подходит для систем теплого пола

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Камет Дуб Камет
Color Окрас	Light coloured Светлый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4W, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Продукция из древесины



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Подходит для систем теплого пола

www.rezult.pro





Peak

Дуб

Камет

/ OAK Kamet





ДУБ Ганнетт

/ ОАК Gannett





Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Gannett Дуб Ганнетт
Color Окрас	Light coloured Светлый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Материалы из древесины



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимость с подогревом пола

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Kailash Дуб Кайлас
Color Окрас	Natural wood Натуральное дерево
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Материалы из древесины



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимость с подогревом пола

www.rezult.pro





Peak

Дуб

Кайлас

/ OAK Kailash





ДУБ Броуд

/ ОАК Broad





Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Broad
Дуб Брод

Color
Окрас

Light gray
Светло-серый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled & brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с подогревом пола

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Elger
Дуб Эйгер

Color
Окрас

Dark-grey
Темно-серый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled & brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с подогревом пола

www.rezult.pro





Peak

Дуб

Эйгер

/ OAK Eiger



R.

ДУБ Янгра

/ ОАК Yangra



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Yangra
Дуб Янгра

Color
Окрас

Light brown
Светло-коричневый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
beveled 4V, brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с теплым полом

www.rezult.com



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Trivor
Дуб Тривор

Color
Окрас

Deep-brown
Темно-коричневый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
beveled 4V, brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с теплым полом

www.rezult.com





Peak

Дуб

Тривор

/ OAK Trivor

R.

ДУБ Макалу

/ ОАК Makalu





Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Макалу Дуб Макалу
Color Окрас	Dark Темный
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength
высокая прочность



Compatible with
underfloor heating

www.rezult.com



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Оак Јанну Дуб Јанну
Color Окрас	Light Светлый
Finishing Отделка	Semi-matt oil, bevelled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength
высокая прочность



Compatible with
underfloor heating

www.rezult.com






Peak

Дуб

Жанну

/ OAK Jannu



R.



Peak

Herringbone

/ английская елка

ДУБ Кайлас

/ Oak Kailash



Easy to clean
Легкий уход



Wood products
Продукция из древесины



High strength construction
Высокопрочная конструкция



Compatible with underfloor heating
Рекомендовано для полов с подогревом



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Oak Kailash Дуб Кайлас
Color Окрас	Natural wood Натуральное дерево
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled AV, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean



Wood products



High strength construction



Compatible with underfloor heating

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection

Коллекция



PEAK

Decor

Декор

Оак Kailash

Дуб Кайлас

Color

Окрас

Natural wood

Натуральное дерево

Finishing

Отделка

Semi-matte lacquer,

bevelled 4x brushed

Полуматовый лак,
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean

Легко мыть



Wood products

Подходит для паркета



High strength

Высокая прочность



Compatible with

underfloor heating

Подходит для теплого пола

www.rezult.com



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Dufour
Дуб Дюфур

Color
Окрас

Light-grey
Светло-серый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled 4X, brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean



Wood products



High strength



Compatible with underfloor heating

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Oak Dufour Дуб Дюфур
Color Окрас	Light-grey Светло-серый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled 4X, brushed Полуматовый лак 4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength
Высокая прочность



Compatible with
underfloor heating
Совместимо с
подогревом пола

www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Oak Gannett Дуб Ганнет
Color Окрас	Light beige Светло-бежевый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, beveled 4V, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонний фаска, браширование



www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	 PEAK
Decor Декор	Oak Gannett Дуб Ганнет
Color Окрас	Light beige Светло-бежевый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer, bevelled AV, brushed Полуматовый лак, 4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean



Wood products



High strength construction



Compatible with underfloor heating

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection

Коллекция



PEAK

Decor

Декор

Oak Broad

Дуб Броуд

Color

Окрас

Dark-grey

Темно-серый

Finishing

Отделка

Semi-mat lacquer,
bevelled 4V finished
Полуматовый лак,
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean



Wood products



High strength



Compatible with

underfloor heating

www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection Коллекция	PEAK
Decor Декор	Oak Broad Дуб Броуд
Color Окрас	Dark-grey Темно-серый
Finishing Отделка	Semi-matt lacquer bevelled 4V, brushed Полуматовый лак 4-х сторонний фасад, браширование



www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Дизайн

Oak Manaslu
Дуб Манаслу

Color
Окрас

Light beige
Светло-бежевый

Finishing
Отделка

Semi-matt lacquer,
brushed 6U brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонняя фреза, браширование



www.rezult.pro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection

Коллекция



PEAK

Decor

Декор

Оак Эйгер

Дуб Эйгер

Color

Окрас

Dark-grey

Темно-серый

Finishing

Отделка

Semi-matt lacquer,
bevelled A1 brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонняя фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с теплым полом

www.rezult.pro

R.

Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Yangra
Дуб Янгра

Color
Окрас

Light brown
Светло-коричневый

Finishing
Отделка

Soft-matt lacquer
bevelled 6V bevelled
Полуматовый лак
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean
Легко чистить



Wood products
Деревянные изделия



High strength construction
Высокая прочность



Compatible with underfloor heating
Совместимо с теплым полом

www.rezult.ro



Rezult.

Parquet

Wood flooring engineering board
Паркетная инженерная доска



Collection
Коллекция



Decor
Декор

Oak Trivor
Дуб Тривор

Color
Окрас

Deer-brown
Темно-коричневый

Finishing
Отделка

Semi-mat lacquer,
bevelled 4V, brushed
Полуматовый лак,
4-х сторонний фаска, браширование



Easy to clean



Wood products




High strength construction




Compatible with underfloor heating

www.rezult.ua






70 ha
Area of the factory
/ Площадь заводу



COMPANY



2 mln. m²

Annual parquet output
/ Годовой объем производства



6 000 m²

Daily capacity
Суточный объем производства



over 50

stock keeping unit
более 50 единиц складского хранения

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 04070,
Kyiv, Petra Sahaidachnogo str., 11

T / F +380 44 277 15 90
E-mail info@rezult.pro

www.rezult.pro

© Rezult, The "Rezult" logo, "R" device and "Rezult" caption are all trade marks of RESULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced RESULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.