

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

Rezult.[®] **STAND
ON
QUALITY**

Rezult Ukraine LLC
Ukraine, 04070,
Kyiv, Petra Sahaidachnoho str., 11
E-mail: info@rezult.pro
www.rezult.pro

LAMINATE FLOORING

© Rezult, The "Rezult" logo, "R" device and "Rezult" caption are all trade marks of RESULT INTERNATIONAL Limited, a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced RESULT UKRAINE LLC of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.



REZULT presents an absolutely new product line of Korosten MDF manufacture. It is a guarantee that you will have a solid foundation under your feet and confidence that you've made a right choice.

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial brand Rezult according to high quality standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp.

REZULT представляет абсолютно новую линию продуктов Коростенского завода МДФ. Это гарантия, что у вас под ногами будет прочный фундамент на долгие годы.

Коростенский завод МДФ – это экологически чистое производство плит MDF/HDF и ламинированных полов под торговой маркой Rezult.

Оборудование и технический контроль со стороны специалистов всемирно известных немецких компаний Siempelkamp, Homag и Wemhoner позволяют соблюдать высокий стандарт качества.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2011 году.

Quality

Absolute control

An international team of experts provides control at all stages of the production, starting from raw material input to the final product delivery to a Customer.

Warehouse facility

Non-stop work.

Total area of warehouse allows to provide uninterrupted work of the factory during 2 months.

Logistic

Large transportation network.

The distance to the European Union border 315 km. Distance to the sea port of Odessa 600 km.

Качество

Абсолютный контроль

Международная команда экспертов обеспечивает контроль качества на всех этапах производства, начиная с получения сырья и заканчивая доставкой продукта заказчику.

Складская программа

Беспрерывная работа

Общая складская площадь позволяет обеспечить бесперебойную работу завода в течении 2 месяцев.

Расположение

Удобная транспортная сеть

Расстояние до границы с Польшей (Европейского Союза) 315 км. Расстояние до морского порта Одессы - 600 км.

Ecology

Safe operation

Safety and ecological properties of products and production units are confirmed by the appropriate certificates and meet all the requirements of international norms and standards. All REZULT products are made of certified timber only.

Technology

Full automation.

The most powerful and progressive MDF/HDF production line in Ukraine with a high precision European equipment. We use innovative techniques and engineering development at our plants.

Экология

Качество сырья

Безопасность и экологичность продуктов Rezult соответствует требованиям международных норм и стандартов, что подтверждается соответствующими сертификатами. Все изделия REZULT изготовлены из сертифицированной древесины.

Технологии

Полная автоматизация

Самая мощная и прогрессивная производственная линия MDF/HDF в Украине, оснащенная высокоточным Европейским оборудованием.





70 га
area of the factory
площадь завода



6 млн. м²
annual output of laminate
производство ламината в год



300 000 м³
annual output of MDF boards
производство плиты МДФ/ХДФ в год



32 000 м²
for storing on finished products
площадь складских помещений



has following construction / имеет следующую конструкцию

SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Easy and fast Installation

/ простой и быстрый монтаж



Ecologically clean. The raw material which we use in laminate production is environmentally friendly certified wood. At each stage laminate controlled by international specialists.

/ Экологически чистый. Сырье, используемое в производстве ламината - это экологически чистая сертифицированная древесина.



Color stable. Color fastness and confrontation with dirty spots.

/ Цветоустойчивый и не впитывает грязь.



Unique locking system
/ Уникальная замковая система.



Easy to clean. Wet cleaning is allowed and easy to clean even a strong dirt.

/ Легкая чистка
Допускается влажная уборка.




UV resistant. ultra violet and sunlight sustainability.

/ УФ устойчивость. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и солнечному свету.



Corundum provides protection against abrasion.

/ Наличие корунда
обеспечивает защиту от истирания.



Compatible with underfloor heating. The temperature of the heating should not exceed +28 °C

/ Совместим с подогревом пола
Температура нагрева не должна превышать +28 ° C



Scratch resistant. Resists to accidental falling of objects and sparks, also animals claws don't leave the scratches.

/ Устойчив к царапинам
Противостоит таким нагрузкам как случайное падение предметов, попадание на пол искр. Когти от животных и колеса от мебели не оставляют царапин.

1 TOP LAYER / ВЕРХНИЙ СЛОЙ

High quality surface protection, resistant to wear and scratches / Высокая защита поверхности, усиленная стойкость к царапинам.

2 DECORATIVE PAPER / ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

Each wood species shows its own unique properties and creates a variety of different designs / Каждый декор демонстрирует уникальные свойства древесины. В коллекции Result представлено множество различных дизайнов.

3 DURABLE BASE HDF BOARD / БАЗОВАЯ HDF ПЛИТА

Density 900-1100 kg/m³. Resistant to high pressure, made according to standard E1/ Плотность 900-1100 кг/м³. Устойчив к высоким нагрузкам, соответствует стандарту E1

4 BALANCE PAPER / БАЛАНСИР

Protects from moisture and deformation / Защищает от влаги и деформации.



Classic

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
7 mm






CL Class
31 / AC3

Classic

7 mm / 31 class (AC 3)

Is a new collection of decors in a fresh and natural colors. It's a perfect balance between price and quality.

Коллекция классических декоров в свежих и естественных цветах. Идеальный баланс между ценой и качеством.



Rialto oak
Дуб риалто

Denver oak
Дуб денвер

Alberta oak
Дуб мальтийский



“UV and solar light resistant”
Устойчив к УФ-излучению
и солнечному свету

CL 273

CL 274

CL 292



Floor Nature

8 mm / 32 class (AC 4)

Natural decor, which corresponds natural shades of wood. Thanks to unique production technology, texture of the wood looks and feels natural

Натуральный декор, который соответствует естественным оттенкам дерева. Благодаря уникальной технологии производства, текстура и тактильные качества ламината максимально приближены к натуральному дереву.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

FN Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому воздействию



Color stable
цветоустойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение мебели)



Scratch resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние животные)



UV resistant
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению

Classic oak
Дуб классический

Mongolian oak
Дуб монгольский

Canyon black oak
Дуб каньон тёмный

FN 102

FN 256

FN 258

“Идеальное напольное
покрытие для использования
в рабочем пространстве”



LG

Legna

8 mm / 32 class (AC 4)

Combination of classic design with innovative technology. Collection combines with the best qualities of oak

Сочетание классического дизайна с инновационными технологиями. Коллекция Legna сочетает лучшие качества дуба - благородство цвета, прочность и высокое качество



Plank size / Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness / Толщина планки
8 mm

LG Class
32 / AC4

Specification

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / устойчив к ультрафиолетовому излучению

Esperanza oak
Дуб эсперанза

Stable oak
Дуб стабл

Viva oak
Дуб вива

White oak
Дуб белый

LG 152

LG 135

LG 140

LG 148

Desert oak
Дуб пустынный

LG 153

Bright oak
Дуб светлый

LG 101

Trend oak
Дуб трэнд

LG 108

Country oak
Дуб кантри

LG 133

Kahlua oak
Дуб калуа

LG 139

Historic pine
Сосна хистори

LG 145

Ungaro oak
Дуб унгаро

LG 1017

Oak Princestone
Дуб Принцестон

Lemans oak
Дуб леманс

D



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

D Class
32 / AC4

D 209

D 1011

Diamond

8 mm / 32 class (AC 4)

Perfection is available right now with a magnificent Diamond collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create an atmosphere of beauty and harmony of your space.

Совершенство доступно прямо сейчас с ламинатом Diamond. Отличительной особенностью коллекции являются натуральные тона, которые создадут атмосферу красоты и гармонии в вашем доме.



Ecologically clean
экологически чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому воздействию



Color stable
цветостойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)



UV resistance
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению

Nostalgic oak
Дуб ностальжи

D 217

Manor oak
Дуб усадьба

D 218

Canyon Mount oak
Дуб каньон горный

D 220

Albany oak
Дуб олбани

D 201

Winter oak
Дуб зимний

D 255

Justin oak
Дуб остин

D 319

Frosted oak
Дуб миланский

D 320



GR

Grand

8 mm / 32 class (AC 4)

The variety of colors and natural surface structure comply with the latest European trends. Grand perfectly suits to both traditional and modern interiors.

Разнообразие цветов и естественная структура поверхности соответствуют последним европейским тенденциям. Коллекция Grand идеально подойдет как для современного, так и для традиционного интерьеров.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

GR Class
32 / AC4



Ecologically clean
экологически
чистый



Resistant to damage
стойкий к повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому
воздействию



Color stable
цветоустойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)




UV resistance
Устойчив к ультрафиолетовому
излучению

Grand pastis
Гранд пастис

GR 141

Summer oak
Дуб самер

GR 179



Mod

Modern

12 mm / 33 class (AC 5)

Strength and durability, high level of moisture resistance, simplicity and easy laying

Экстра-прочный, износостойкий, долговечный с высоким уровнем влагостойкости ламинат. Легкий в укладке.



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
12 mm

PR Class
33 / AC5

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Country oak
Дуб кантри

MD 185

Texton oak
Дуб текстония

MD 187

Kahlua oak
Дуб калуа

MD 195

Stable oak
Дуб стабл

MD 196

Grand pastis
Гранд пастис

MD 198

Canyon black oak
Дуб каньон темный

MD 199

Grandis oak
Дуб грандис

MD 200

**Прочность,
износостойкость,
долговечность**



Pg

Prestige

8 mm / 32 class (AC 4)

Reliable, environmentally friendly
bevel laminate

Надежный, экологически чистый
ламинат с фаской



Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

PG Class
32 / AC4



- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / Запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / Устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / Устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / Устойчив к ультрафиолетовому излучению

Norway oak
Дуб норвежский

Sweden oak
Дуб шведский

Stone oak
Дуб стоун

Alpen oak
Дуб альпийский

PG 208

PG 203

PG 204

PG 206

Holz oak
Дуб Хольц

PG 209

Michigan oak
Дуб Мичиган

PG 211

Kibo Oak
Дуб Кибо

PG 212

Oak atlas
Дуб атлас

PG 312

Ash grey
Ясень серый

PG 314

Scottish oak
Дуб шотландский

PG 315

Travis oak
Дуб тревис

PG 316

Grand oak
Дуб гранд

PG 317

Daytona oak
Дуб дайтона

PG 1016

Ultra

Ultra

8 mm / 32 class (AC 4)

32 Class (AC4) laminate with a 4V bevel, designed for using in all types of residential premises and for public spaces with an intense load/

Ламинат 32 класса (AC4) с 4х сторонней фаской, предназначен для использования во всех типах жилых помещений и для общественных помещений со средней степенью нагрузки.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
8 mm

CL Class
32 / AC4



Ecologically clean
екологічно
чистий



Resistant to damage
стійкий к
пошкодженням



E1 class



Easy to clean
легко моється



Heat resistant
стійкий к термічному
воздействию



Color stable
цвітоустійчивий



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система



Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch
resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)



UV resistance
Устойчив к
ультрафиолетовому
излучению

Kostadin oak
Дуб Костадин

UL 300

Anri oak
Дуб Анри

UL 302

Moteo oak
Дуб Мотео

UL 303

Western oak
Дуб вестерн

UL 304

Oak delicate
Дуб деликатный

UL 305

Oak dark moteo
Дуб Мотео темный

UL 306

Forza oak
Дуб Форца

UL 307

Morena oak
Дуб Морена

UL 308

Oak Avignon gray
Дуб Авиньон серый

UL 309

Snow oak
Дуб снежный

UL 310

Аю

Authentic +plus

10 mm / 33 class (AC 5)

Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness and 33 durability class (AC5) allows to use it in rooms with high load

Высокопрочный ламинированный пол с фаской. Предназначен для эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой.



Specification

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
10 mm

AP Class
33 / AC5

- Ecologically clean / экологически чистый
- Resistant to damage / стойкий к повреждениям
- E1 class / класс E1
- Easy to clean / легко моется
- Heat resistant / стойкий к термическому воздействию
- Color stable / цветоустойчивый
- Compatible with underfloor heating / совместим с подогревом пола
- Unique locking system / запатентованная замковая система
- Scratch resistant wheel of furniture / устойчивый к царапинам (перемещение мебели)
- Scratch resistant / устойчивый к царапинам (домашние животные)
- UV resistance / устойчив к ультрафиолетовому излучению

Grey oak
Дуб грей

AP 205

Lublin oak
Дуб люблин

Melody oak
Дуб мелоди

Alpen fichte
Ель альпийская

AP 207

Baltic oak
Дуб балтийский

AP 210

AP 321

AP 322

SR Supreme

12 mm / 33 class (AC 5)

Laminate flooring with a V-groove and high resistance class 33 (AC5). Thickness 12 mm allows to use it in a space with increased load.

Коллекция ламинированных полов с фаской и классом износостойкости 33 (AC5). Толщина 12 мм позволяет использовать ламинат в помещениях с повышенной нагрузкой.

Plank size
/ Размер планки
1380 x 191 mm

Plank thickness
/ Толщина планки
12 mm

SR Class
33 / AC5



Specification



Ecologically clean
экологически
чистый



Resistant to damage
стойкий к
повреждениям



E1 class
класс E1



Easy to clean
легко моется



Heat resistant
стойкий к термическому
воздействию



Color stable
цветоустойчивый



Compatible with
underfloor heating
совместим с
подогревом пола



Unique
locking system
Запатентованная
замковая система




Scratch resistant
wheel of furniture
Устойчивый к
царапинам
(перемещение
мебели)



Scratch
resistant
Устойчивый к
царапинам
(домашние
животные)




UV resistance
Устойчив к
ультрафиолетовому
излучению




Harvest oak
Дуб Харвест

SR 146




Grandis oak
Дуб Грандис

SR 159



Bleached pine
Сосна выбеленная

SR 311



Foggy oak
Дуб туманный

SR 312

Name of collection Название коллекции	Shipping standards Стандарты погрузки		Pallet К-во паллет		Name of collection Название коллекции	Pack standards Стандарты упаковки					
	Quantity of Pallets К-во паллет	M ² M ²	Quantity of Boxes К-во упаковок	Area m ² Площадь m ²		Thickness Толщина	Length Длина	Width Ширина	Quantity К-во планок	M ² M ²	Weight Вес
Classic 31 class (AC3)	22	3131,04	60	142,32	Classic	7 mm	1380 mm	191 mm	9 pcs.	2,372	15 kg.
Floor nature 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Floor nature	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Diamond 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Diamond	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Grand 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Grand	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Legna 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Legna	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Premium 33 class (AC5)	22	2783,88	60	126,54	Premium	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Prestige V4 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Prestige V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.
Supreme V4 33 class (AC5)	22	1739,76	60	79,08	Supreme V4	12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,318	15 kg.
Authentic Plus V4 33 class (AC5)	22	2086,92	60	94,86	Authentic Plus V4	10 mm	1380 mm	191 mm	6 pcs.	1,581	15 kg.
Modern 33 class (AC5)	22	1739,76	60	79,08	Modern	12 mm	1380 mm	191 mm	5 pcs.	1,318	15 kg.
Ultra V4 32 class (AC4)	22	2783,88	60	126,54	Ultra V4	8 mm	1380 mm	191 mm	8 pcs.	2,109	15 kg.