



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 05 2021 року

№ 12.2-18-1/ 8303

Об'єкт експертизи: Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ)

виготовлені у відповідності із ТУ У В.20.2-35255146-001:2010 «Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ)»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14; 4411

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво та виробництво меблів, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник: Україна, Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ» 11501, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 11-б тел. (04142) 6-01-00; e-mail: info@kmm.ua; http://kmm.ua, код за ЄДРПОУ 37079170.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ» 11501, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Кемського, 11-б тел. (04142) 6-01-00; e-mail: info@kmm.ua; http://kmm.ua, код за ЄДРПОУ 37079170.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ) відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДКс.д., мг/м³, не більше): формальдегіду - 0,003; аміаку - 0,04; метанолу - 0,5; рівень запаху не більше 2-х балів. За ефективною питомою активністю природних радіонуклідів Асф – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні продукції дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції виробника. Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-втяжною вентиляцією відповідно до ДСТУ Б А.3.2-12:2009 «ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги». Контроль повітря робочої зони необхідно здійснювати за вмістом небезпечних речовин (ГДК, мг/м³, не більше): формальдегіду⁺ - 0,5 («п», 2 клас безпеки, А, Г, К, П); аміаку - 20 («п», 4 клас безпеки, П); спирту метилового⁺ - 5 («п», 3 клас безпеки) за узгодженими МОЗ методичними вказівками відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони» (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024). Працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, утилізація - згідно інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ) виготовлені у відповідності із ТУ У В.20.2-35255146-001:2010 «Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ)» за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.20.2-35255146-001:2010 «Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва (МДФ)».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2982 від 19 березня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України»



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

МП.