


Result.

STAND
ON
QUALITY
products



NASZE PARTNERZE



Rezult - jest wielką firmą międzynarodową która sprzedaje swoje produkty w ponad 70 krajach świata.

Firma produkuje wyroby drewno pochodzące wszystkich rodzaje, w tym: tarcica, konstrukcje klejona, belka klejona, płyta meblowa, CLT-panele oraz module, pellet, płyty szalunkowa i belki dwuetowe, HDF, MDF, podłoga laminowana parkiet, akcesoria meblowe, drzwi i inne.

Dla produkcji naszych wyrobów firma używa surowiec pochodzący z kontrolowanych przez FSC źródeł. Rezult posiada wszystkie certyfikaty niezbędne do wymagań i UE.



KOROSTEŃSKA FABRYKA MDF

Korosteńska fabryka MDF (Żytomyr obł) - ekologiczna fabryka produkująca płyty MDF, HDF, podłogi laminowane, parkiet, drzwi pod marką handlową REZULT.

Fabryka jest wyposażona nowoczesnym sprzętem, ma wielkie powierzchnie magazynowe oraz wewnętrzny system logistyczny.

Roczne możliwości
produkcyjne fabryki
wynoszą

250 000
m³

Podłóg laminowanych

6 mln
m²



FABRYKA MDF



W 2011 roku fabryka została wyposażona w w nowy sprzęt - linia technologiczna składa się ze sprzętu takich firm jak Siempelkamp, Homag, Wemhoner

Prasa Conti Roll, która funkcjonuje na fabryce ma długość 35,4 m. Jej konstrukcja zabezpiecza płynny proces ruchu w obu kierunkach (wzdłuż oraz wszerz)
Dzięki temu: podnosi się produktywność, obniża się zużycie surowca, zabezpiecza się najlepsza jakość produktów końcowych.

Fabryka MDF uruchomiła własną linię z produkcji smół z możliwością produkcyjną około 150 t/dobę. To pozwala na pracę z maksymalną elastycznością w stosunku jakości do ceny i wykonywanie bądź jakich dodatkowych wymagań klientów w stosunku wytrzymałości wyrobu.

Odległość od Kijowa

165
km

Powierzchnia fabryki

70
ha



PŁYTY MDF

Nasza fabryka MDF produkuje płyty MDF najwyższej jakości, w tym: MDF surowy, MDF wilgocioodporny, jedno i dwustronnie laminowane płyty, płyty HDF.

MDF (Medium Density Fiberboard) - to jest płyta pilśniowa średniej gęstości z włókien drewna. Panele są formowane pod wpływem wysokiej temperatury oraz ciśnienia na drobione włókna drewna.

Stosowanie MDF:

- Produkcja meble (meble, blaty, sprzęty handlowe)
- W deweloperce (wyrównywanie ścian oraz przygotowanie wykończenie, wykończenie posadzki podłogami laminowanymi z HDF, panele ściennie, schody, balustrady ta inne.)

Płyta MDF surowa



Płyta MDF wilgocioodporna



Płyta MDF laminowana



Płyta HDF



PRODUKCJA MDF



LAMINAT

Laminat - jest jednym z najbardziej popularnych rodzaje podłóg dla domu lub mieszkania, ponieważ go lekko dopasować do bądź jakiego wnętrza oraz ma swoje przewagi: długi termin użytkowania, wytrzymały do wilgoci oraz ścierania.

Właśnie dlatego, mamy szeroką ofertę kolekcji kolorów i rodzaje wykończenia, gdy każda z nich ma swoje cechy i charakterystyki użytkowania.

Kolekcji podłogi laminowanej:

Floor nature 32 class (AC4) 8 mm

Diamond 32 class (AC4) 8 mm

Legna 32 class (AC4) 8 mm

Prestige 4V 32 class (AC4) 8 mm

Authentic Plus 4V 33 class (AC5) 10 mm

Ultra 4V 32 class (AC4) 8 mm

Розмір планки 1380*191 мм

Struktura deski laminatu:



- 1** Górna warstwa
Folia laminowana wykończeniowa (warstwa ochronna). Główne przeznaczenie - długotrwała wytrzymałość powierzchni (odporność do zarysowań, ścieralności)
- 2** Papier dekoracyjny
Specjalnie obrobiony papier dekoracyjny, zazwyczaj imituje on deskę z naturalnego drewna, ale jest możliwa realizacja niestandardowych rozwiązań dyzajnerskich.
- 3** Podstawowa warstwa - Płyta HDF
Gęstość tej płyty waha się pomiędzy 900-1100 kg/m². Jest wytrzymała do wysokiego ciśnienia. Wyprodukowana za standardem E1.
- 4** Czwarta warstwa - stabilizacyjna
Czwarta warstwa chroni przed wilgocią oraz deformacją.



PODŁOGA LAMINOWANA







Authentic plus 4V
Melody Oak



**Elegant
Texton Oak**



Ultra 4V
Morena Oak



**Diamond
Frosted Oak**



**Legna
Hungaro Oak**



**Floor Nature
Classic Oak**



**Prestige 4V
Daytona Oak**



Prestige 4V
Atlas Oak

WARSTWOWA DESKA PODŁOGOWA


Podłoga drewniana od Rezult: 3-warstwowa deska podłogowa z systemem Unilin Click (UnifitX 5G). Rozpoczęliśmy jej produkcję w 2018 roku.

Nasza nowoczesna produkcja korzysta się z nowoczesnego sprzętu znanych w świecie firm, w tym: Homag Group, Costa i inne. Deski z HDF, które są używane w parkiecie, są produkowane ze świeżego surowca (Tartak, włókna drewniane) sosny.

Deska podłogowa:

- 3 pasmowy dąb;
- 2 pasmowy dąb;
- 1 pasmowy dąb;
- Jodła klasyczna dąb;
- 1 pasmowy jesion;
- jodła klasyczna jesion.

Wzory deski podłogowej:



Struktura deski podłogowej:



- 1** Górna warstwa
Drewno naturalne dąb/jesion gr. 3mm (+- 0,2mm)
- 2** Środkowa warstwa
HDF (gęstość ponad 900 kg/m³)
Grubość: 7,4 mm
Szerokość: 110 - 240 mm (+- 0,2 mm)
Długość: 550- 2400 mm (+- 0,2 mm)
- 3** Dolna warstwa
Drewno iglaste gr. 2mm (+- 0,2 mm)
Grubość deski: 12,2 mm



DESKA PODŁOGOWA





Oak Jannu



**Herringbone
Kailash**



Oak Eiger



Oak Kamet



Oak Makalu



Oak Trivor



Oak Yangra



Oak Broud



Oak Gannet



Oak Dufour

DRZWI REZULT

Jest niemożliwym wyobrazić sobie nowoczesne wnętrza bez drzwi wewnętrznych. Drzwi REZULT. W swojej produkcji są stosowane surowce najwyższej jakości. Nasze drzwi są produkowane na nowoczesnym europejskim sprzęcie, a skrzydło drzwiowe jest odpowiednie do europejskiego standardu jakości

Wielka oferta wzorów drzwi wewnętrznych pozwala dobrać model jak do klasycznych tak i do nowoczesnych wnętrz. Drzwi Result prezentują się bardzo elegancko, i są bardzo wytrzymałe, odporność do czynników negatywnych są zaletami naszych drzwi.

Konstrukcja ościeżnicy jest wyprodukowana z MDF oraz lameli sosnowych/czterostronna laminacja grubością 0,5 mm chroni konstrukcję i robi ją odporną na wilgoć, co zabezpiecza ościeżnicę przed deformacją i robi ją bardzo wytrzymałą. Wszystkie drzwi są produkowane na automatyzowanych liniach produkcyjnych i mają w dwa rodzaje wykończenia - malowane oraz laminowane



DRZWI

Loft X





Loft M



Flata



Smart Line 2

UHLK

UHLK (Ukraińska tartaczna kompania holdingowa)
ekologiczna produkcja tarcicy pod marką handlową Result.

Firma powstała w 2015 roku. UHLK - nowoczesny sprzęt produkcyjny, wielkie przestrzenie magazynowe, system logistyczny.

Powierzchnia	Odległość od Kijowa	Odległość od granicy z UE
36 ha	165 km	315 km

Logistyka: możliwości dostawy po całym świecie transportem drogowym, morskim i kolejną.

Panele są produkowane zgodnie do
asturyjskiego standardu ONORM B 3023



WEBSITE





Nowoczesne wyposażenie zakładu gwarantuje tolerancje cięcia $\pm 0,5$ mm, co zapewnia idealną geometrię tarcicy, a także najwyższe współczynniki odzysku.

Suszarnie austriackiej firmy Muhlbock zabezpieczają najwyższą jakość suszenia przy minimalnym zużyciu energii.

Głównymi produktami zakładu są tarcica marki KD. Dwie linie sortujące tarcicę SPRINGER sortują tarcicę pod względem jakości i wielkości, a także gwarantują produkcję produktu zgodnie z wymaganiami i standardami jakości każdego klienta. System kontroli jakości MICROTEC redukuje czynnik ludzki do minimum.

Roczne możliwości
produkcyjne

1,2 mln

m³

Roczna wydajność
tartaku

660 000

m³ tarcicy

Roczne możliwości
suszarni

700 000

m³ tarcicy

Roczne możliwości
produkcyjne

670 000

m³ tarcicy



TARTACZNA PRODUKCJA UHLK

Tarcica nadaje się do stosowania w deweloperce jako materiał budowlany.

Tarcica - produkty które są produkowane w sposób podłużnego cięcia Tartaku.

Wysoka nośność w połączeniu z niską wagą dają nam lekką i stabilną ramę. Szybki montaż szkieletów drewnianych wraz z wykorzystaniem nowych technologii w budownictwie prowadzi do wzrostu udziału budynków wykonanych z drewna we współczesnym życiu.

Sosna jest jednym z najpopularniejszych materiałów w budownictwie, ma dużą wytrzymałość, odporność na odkształcenia podczas skurczu, jest łatwa w obróbce, a także jest sprężysta i elastyczna, łatwo się z nią pracuje.

Tarcica jest w większości dość popularnym i powszechnym materiałem, ponieważ jest przyjazny dla środowiska, mocny, trwały i niezawodny, a drewno jest materiałem najbardziej przystępnym cenowo.

Płyta szalunkowa



Belka dwuetowa H20



PRODUKTY UHLK



Belka klejona, podwójna/potrójna



Belka klejona BSH



Tarcica



Płyta meblowa



Listwa podszewkowa





PANELE CLT

Oferta dla developerów - panele Rezult CLT - drewniane panele wyprodukowane z laminowanych warstw litego drewna lub sklejki, gdy każda warstwa układa się poprzecznie jedna do drugiej.

Są 2 rodzaje paneli CLT: wizualna i nie wizualna klasa jakości. Panele klasy Visual nadają się do stosowania bez obróbki zewnętrznej dzięki pięknej naturze drewna na górnej warstwie.


Czemy CLT:

- Ekologiczność.
- Brak skurczu.
- Elastyczność - brak ograniczeń rozwiązań designerskich.
- Najlepsze cechy nośności - możliwość budowania wielopiętrowych budynków. Ograniczenia dotyczą tylko firmy developerskiej lub przepisów Państwowych.
- Ognioodporność (prędkość spalania 0,8 mm w minutę, ściana ognioodporna do otwartego ognia w ciągu 90 minut).



PANELE CLT









PELETY DRZEWNE REZULT

Pelety drzewne Result - marka Korosteńskiej fabryki Pellet, największa fabryka pellety w Ukrainie. Fabryka wyposażona sprzętem najlepszych niemieckich marek: Holtec, Linck, Springer i inne.

Możliwości produkcyjne to 20 t pellety na godzinę. Surowiec trafia do drobiarki, gdzie robi się z niego mąka z drewna. Później zrobione drewno jest umieszczane w suszarce gdzie zostaje ono sprasowane. Sprasowanie materiału podnosi jego temperaturę. Lignina, która jest składnikiem drewna, robi się miękka i skleja materiał drewniany w pellet.

Za tym pellet się ochładza i zostaje fasowany do 15kg worków lub do big bagów.



PELETY



NASZE DOMY ZBUDOWANE ZA POMOCĄ CLT PANELI







NASZE DOMY ZBUDOWANE ZA POMOCAŃ CLT PANELI






NASZE CERTYFIKATY





CERTYFIKATY



Rezult Ukraina LLC
Ukraina, 01054,
Kijów, ulica Jarosław Wał 38
E-mail: office@rezult.pro
www.rezult.pro