


Result.

STAND
ON
QUALITY
products



НАШІ ПАРТНЕРИ



Rezult — велика міжнародна компанія, яка продає свою продукцію більш ніж у 70 країнах.

Виробляємо всі види виробів з деревини: пиломатеріали, конструкційний КХВ, клеєний брус, меблевий щит, CLT-панелі, CLT-модулі, деревні пелети, опалубні щити та балки, МДФ/ХДФ, паркет та ламінат, меблеві комплектуючі, двері та ін.

Ми використовуємо тільки FSC сертифіковану деревину для нашої продукції.

Rezult має всі необхідні сертифікати відповідно до вимог європейської стандартизації.



КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ

Коростенський завод МДФ (Житомирська обл.) – екологічне виробництво МДФ, ХДФ плит, ламінату, паркету, дверей торгової марки Result. Завод оснащений сучасним промисловим обладнанням; має великі складські приміщення та внутрішню транспортну мережу.

Річний обсяг
виробництва МДФ
плит

250 000
м³

Річний обсяг
виробництва
ламініату

6 mln
м²



У 2011 році встановлено нове обладнання - технологічна лінія німецьких компаній Siempelkamp, Homag, Wemhöner.

Прес ContiRoll, що працює на заводі, має довжину 35,4 метра. Його конструкція забезпечує плавний процес пресування в обох напрямках (вздовж і в ширину). Тому підвищується продуктивність, знижуються витрати на сировину, забезпечується найкраща якість кінцевої продукції. Завод МДФ запустив власну лінію з виробництва смоли максимальною потужністю 150 тонн на добу. Це дозволяє задовольнити потреби заводу, а також працювати з максимальною гнучкістю щодо співвідношення ціна/якість і виконувати будь-які додаткові вимоги замовника щодо міцності виробу.

Відстань до Києва

165
км

Площа заводу

70
гектарів



ЗАВОД МДФ

ПЛИТИ МДФ

Наш завод виробляє плити МДФ найвищої якості, такі як МДФ, вологостійкий МДФ, одно/двостороннє ламіновані плити МДФ, плити ХДФ.

МДФ (Medium Density Fiberboard) — це плита середньої щільності з деревного волокна. Панелі формуються шляхом застосування високої температури та тиску до подрібнених деревних волокон.

- Застосування МДФ:
 - в меблевій промисловості (виробництво стільниць, меблів та їх частин, обладнання для торгових точок і т.д.)
 - в будівництві (вирівнювання стін і підготовка під остаточне оздоблення, покриття для підлоги з ламінованого МДФ (ХДФ), стельові панелі, стінові панелі, сходи, перила та ін.)

Шліфувана МДФ плита



Вологостійка МДФ плита



Ламінована МДФ плита



ХДФ плита



ПРОДУКЦІЯ МДФ

ЛАМІНАТ

Ламінат – одне з найпопулярніших підлогових покриттів для будинку або квартири, адже він добре вписується в будь-який інтер'єр, має незаперечні переваги: тривалий термін служби, стійкість до вологи та стирання. Саме тому ми пропонуємо широкий вибір колекцій, кожна з яких має свої особливості та експлуатаційні характеристики.

Колекції ламінованої підлоги Result:

Floor nature 32 class (AC4) 8 mm

Diamond 32 class (AC4) 8 mm

Legna 32 class (AC4) 8 mm

Prestige 4V 32 class (AC4) 8 mm

Authentic Plus 4V 33 class (AC5) 10 mm

Ultra 4V 32 class (AC4) 8 mm

Розмір планки 1380*191 мм

Структура планки ламінату:



- 1 ВЕРХНІЙ ШАР**
Безпосередньо саме ламіноване покриття (захисний шар). Основне призначення - довготривала стійкість до навантажень (стійкість до подряпин, зносостійкість, стійкість до стирання).
- 2 ДЕКОРАТИВНИЙ ПАПІР**
Спеціально оброблений декоративний папір, зазвичай імітує дошку з натурального дерева. Можливі нестандартні дизайнерські рішення.
- 3 ОСНОВА ЛАМІНАТУ ХДФ ПЛИТА**
Щільність 900-1100 кг/м. Стійкий до високого тиску, виготовлений за стандартом E1.
- 4 НИЖНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ШАР**
Захищає від вологи та деформації.



ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА



**Authentic plus 4V
Melody Oak**



**Elegant
Texton Oak**



**Ultra 4V
Morena Oak**



**Diamond
Frosted Oak**



**Legna
Hungaro Oak**



**Floor Nature
Classic Oak**



**Prestige 4V
Daytona Oak**



**Prestige 4V
Atlas Oak**


ІНЖЕНЕРНА ПАРКЕТНА ДОШКА

Паркетна дошка від Result: 3-шарова інженерна паркетна дошка з системою Unilin Click (UnifitX 5G), яку ми почали виробляти в 2018 році. Наше сучасне виробництво використовує новітнє обладнання таких всесвітньо відомих компаній як Homag Group, Costa та ін. HDF дошки, які використовуються в паркеті, виготовляються зі свіжої сировини (колоди, стружки) сосни, а не із вторинних матеріалів.

Паркет представлений в:

- 3 смуговий дуб;
- 1 смуговий дуб;
- 1 смуговий ясень;
- 2 смуговий дуб;
- Англійська ялинка дуб;
- Англійська ялинка ясень.

Декори паркетної дошки:



Будова планки паркету:



- 1** ВЕРХНІЙ ШАР
Натуральне дерево дуб/ясень товщиною 3 мм (+ - 0,2)
- 2** СЕРЕДНІЙ ШАР
HDF високої щільності (понад 900 кг/м)
Товщина: 7,4 мм
Ширина: 110 мм - 240 мм (+ - 0,2 мм)
Довжина: 550 мм - 2400 мм (+ - 0,2 мм)
- 3** НИЖНІЙ ШАР
Хвойна деревина бл. 2 мм (+ - 0,2)
Загальна товщина: 12,2 мм



ПАРКЕТНА ДОШКА





Oak Jannu



**Herringbone
Kailash**



Oak Eiger



Oak Kamet



Oak Makalu



Oak Trivor



Oak Yangra



Oak Broud



Oak Gannet



Oak Dufour

ДВЕРІ REZULT

Неможливо уявити сучасний інтер'єр без стильних міжкімнатних дверей. Це двері Result. У своєму виробництві ми використовуємо високоякісну сировину. Наша продукція виготовляється на сучасному європейському обладнанні, а дверне полотно відповідає європейським стандартам якості.

Широкий вибір міжкімнатних дверей дозволяє підібрати модель, яка ідеально підійде як для класичного, так і для сучасного інтер'єру. Двері Result мають такі переваги: стильний і презентабельний зовнішній вигляд, надійність, міцність і висока стійкість до впливу негативних факторів.

Дверна конструкція виготовлена на основі МДФ товщиною 6 мм та соснових ламелей. Дверна кромка товщиною 0,5 мм захищає конструкцію з чотирьох сторін, що робить її вологостійкою. Це забезпечує міцність і стійкість до деформації. Всі двері виготовляються на автоматичних лініях у двох варіантах - емальовані та покриті плівкою.



Loft X



Loft M



ДВЕРІ



Flata



Smart Line 2

УХЛК

Українська лісопильна холдингова компанія (УХЛК) - екологічно чисте виробництво пиломатеріалів під торговою маркою REZULT.

Заснована в 2015 році. УХЛК – це сучасне виробниче обладнання, великі складські приміщення та мережа транспортних комунікацій.

Площа	Відстань до Києва	Відстань до кордону з ЄС
36 га	165 km	315 км

Логістика: доставка по всьому світу автотранспортом, залізницею, морським контейнером.



Standards:
Material- 100% pine, origin from
FSC certified forestries only



Panel manufactures according to
Austrian standard ONORM-B 3023



НАШ ВЕБСАЙТ



Сучасне обладнання заводу гарантує допуски розпилу $\pm 0,5$ мм, що забезпечує ідеальну геометрію пиломатеріалів, а також найвищі показники відновлення.

Сушильні камери австрійської компанії Muhlbock забезпечують найвищу якість сушіння при мінімальних енерговитратах.

Основною продукцією заводу є пиломатеріали марки КД. Дві лінії сортування пиломатеріалів SPRINGER сортують пиломатеріали за якістю та розміром, а також гарантують вихід продукції відповідно до вимог та стандартів якості будь-якого замовника. Система контролю якості MICROTEC зводить людський фактор до мінімуму.

Обсяг виробництва в рік	Річна потужність пилорами	Річна потужність сушилок	Річна виробнича потужність
1,2 млн м ³	660 000 м ³ пиломатеріалів	700 000 м ³ пиломатеріалів	670 000 м ³ пиломатеріалів



ЛІСОПИЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УХЛК

Пиломатеріали можна використовувати в будівництві – як будівельний матеріал.

Пиломатеріали – продукція, яка виготовляється шляхом поздовжнього розпилювання кругляків.

Висока несуча здатність у поєднанні з малою вагою дають нам легкий і стабільний каркас. Швидкий монтаж дерев'яних каркасів разом із застосуванням нових технологій у будівництві призводить до збільшення частки будівель з дерева в сучасному житті.

Сосна – один з найпопулярніших матеріалів у будівництві, має високу міцність, стійкість до деформації при усадці, легко піддається обробці, а також еластичний і гнучкий, з ним легко працювати.

Пиломатеріали здебільшого є досить популярним і поширеним матеріалом, оскільки він екологічний, міцний, довговічний і надійний, а також дерево є найбільш доступним матеріалом.

Опалубна плита



Балка для опалубки H20



ПРОДУКЦІЯ УХЛК



Клеєний брус Дуо/Тріо



Клеєний брус BSH



Пиломатеріали



Меблевий щит



Вагонка



Брус KVH




CLT ПАНЕЛІ

Будівельна лінія панелей Result CLT (Cross-Laminated Timber) - дерев'яні панелі, виготовлені з ламінованих шарів суцільної або оптимізованої (зрощеної) деревини, де кожен шар укладається перпендикулярно кожному.

Панелі CLT випускаються двох типів: візуального та невізуального класу якості. Панелі класу Visual можна використовувати без зовнішньої обробки завдяки естетичній привабливості деревини як оздоблювального матеріалу.

Чому CLT:

- Екологічність.
- Без усадки.
- Естетичність - немає обмежень у зовнішньому оздобленні для будь-яких матеріалів.
- Найкращі несучі характеристики - можливість будівництва багатопверхівок, обмежена лише можливостями девелоперської компанії або законодавством країни в місці проведення монтажних робіт.
- Висока стійкість до відкритого вогню (швидкість горіння - 0,8 мм в хвилину, вогнетривка стіна стійка до пожежі мінімум 90 хвилин).



CLT ПАНЕЛІ



ДЕРЕВНІ ПЕЛЕТИ REZULT

Деревні пелети Result – бренд Коростенського пелетного заводу, найбільшого виробника пелет в Україні. Завод оснащений обладнанням провідних німецьких компаній у цій галузі: HOLTEC, LINCK, SPRINGER та ін.

Загальна виробнича потужність становить 20 тонн на годину.

Сировина потрапляє в дробарку, де перемелюється на борошно. Отриману масу подають в сушарку - гранулятор, в якій пресують гранули деревного борошна. Стиснення під час пресування підвищує температуру матеріалу. Лігнін, що міститься в частинках деревини, розм'якшується і склеюється в щільний циліндр.

Пелети охолоджуються і фасуються в різну тару - від малих пакетів по 15 кг до біг-бегів (великих промислових пакетів) вагою 1,1 тонни.



ПЕЛЕТИ

НАШІ БУДИНКИ З СЛТ ПАНЕЛЕЙ






НАШІ БУДИНКИ З СЛТ ПАНЕЛЕЙ



НАШІ СЕРТИФІКАТИ



СЕРТИФІКАТИ



Rezult Ukraine LLC
Україна, 01054 ,
Київ, вул., Ярославів Вал, 38
E-mail: office@rezult.pro
www.rezult.pro